
CS62T

2端口USB KVM多电脑切换器 (具备档案传输功能)



CS62T提升了以往带线式KVM的功能，其结合了支持USB外围设备分享的2端口KVM多电脑切换器，以及可在两台电脑间进行USB档案分享的功能，该产品可用于笔记本与台式机间的档案、文件夹同步化。

CS62T拥有USB外围设备分享、USB档案管理功能、多媒体音频支持与友善的使用者操作接口，可提供最佳的KVM切换功能。

特性

- 一组USB控制端可操控2台USB接口的电脑
- [USB档案管理功能-可在两台已连接的Windows电脑间进行档案传输-同步化档案、资料夹](#)
- USB鼠标端口可用以连接USB Hub分享USB接口设备
- 可通过热键与鼠标切换选择电脑*
- 可通过热键选择操作系统与键盘语言
- 支持音频-2.1重低音立体环绕音效
- 支持多平台-Windows, Linux, Mac与Sun
- 设计精巧，内建多合一缆线(2 x 0.9 cm)
- [视频动态同步显示\(Video DynaSync™\) 技术-ATEN独家技术能避免开机会产生的问题，并在切换连接端口时保持最佳视频显示分辨率](#)
- 电源开启侦测 - CS62T会自动切换至第一台电源开启的电脑
- 高视频分辨率-2048 x 1536; DDC2B
- [支持游戏与多媒体键盘](#)
- 支持多功能以及无线键盘与鼠标
- 支持与仿真Mac/Sun键盘**
- 自动扫描功能可监看电脑操作状态
- 无需外接电源

*鼠标切换功能仅限使用USB 3键滚轮鼠标

** PC键盘组合可仿真Mac/Sun键盘

2. Mac/Sun键盘仅能与Mac/Sun电脑搭配使用

规格

电脑连接	2
连接端口选择	热键、鼠标
接口	
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (白色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
KVM 端口	2 x USB Type A 公头 (紫色) 2 x HDB-15 公头 (蓝色) 2 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 2 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
文件传输	2 x USB Type A 公头 (黑色)
线缆长度	
电脑	2 x 0.9 m
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	2048 x 1536; DDC2B
扫描间隔	3、5、10、20 秒 (默认值为 5 秒)
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.42 kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	8.24x6.99x2.52cm
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

