

VS381

3端口HDMI影音切换器



VS381 3端口HDMI影音切换器，可让3组HDMI信号来源，快速、简易地共享于一组HDMI显示设备。使用者可通过切换器上的按键或红外线遥控器，轻松快速地切换与选择DVD播放器、卫星接受器或数字摄影机等数字设备之信号来源。



特性

- 可让3组HDMI A/V信号来源，共享于一台HDMI显示设备
- 通过红外线遥控器或前端面板按键即可轻松切换视频来源
- 视频分辨率-HDTV分辨率可达480p，720p，1080i，1080p(1920x1080)；PC分辨率为VGA，SVGA，XGA，SXGA，和WUXGA(1920x1200)
- 支持Dolby True HD和DTS HD Master Audio
- 支持60Hz屏幕刷新率
- 即插即用-无需安装任何软件
- 兼容于DDC规格
- HDMI (3D，Deep Color)
- 兼容于HDCP 1.4 规格
- LED指示灯显示信号来源
- 经济型家庭影院解决方案
- 无需额外的电源适配器

规格

视频输入	
接口	3 x HDMI Type A 母头 (黑色)
阻抗	100 Ω
最长距离	1.8 m
视频输出	
接口	1 x HDMI Type A 母头 (黑色)

阻抗	100 Ω
视频	
最大数据速率	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)
最大像素时钟频率	225 MHz
兼容协议	HDMI (3D、色深) HDCP 兼容
最高分辨率	高达 1080p
最长距离	远达 15 m
音频	
输入	3 x HDMI Type A 母头 (黑色)
输出	1 x HDMI Type A 母头 (黑色)
控制	
IR	1 x Mini 立体声插孔 母头 (黑色)
接口	
电源	1 x 直流电源插座
功耗	DC5V:0.69W:3BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.07 kg (0.15 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.60 x 5.12 x 2.24 cm (3.78 x 2.02 x 0.88 in.)
装箱数	40 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

