

CS22U

2ポート USB VGA ケーブルKVMスイッチ（ワイヤードリモコン付属）



Simplify Your Desktop Workflows with KVM Agility

CS22U

2ポート USB VGA
ケーブルKVMスイッチ
(ワイヤードリモコン付属)



コンパクトなCS22Uは、1台のKVMコンソールで2台のVGAインターフェースPCを素早く切り替え、コンソールのUSBポートで柔軟にメディアを共有できるため、デスクトップのワークスペースを拡張しながら、整頓して生産性を向上させることが可能です。



USB周辺機器



バスパワー



マルチプラット
フォーム対応

スムーズなクロスプラットフォーム連携

CS22Uは、1台のKVMコンソールからアクセス可能な異なるコンピュータ・システム（Windows、Mac、Linux、Sun）の統合を可能にします。





柔軟なUSB周辺機器の共有

コンソールのUSBポートは、互換性のあるUSB 2.0周辺機器とプラグアンドプレイで接続でき、データ量の多いデスクトップワークの要件を満たすことができます。

Plug in. Power on

CS22UはUSBホットプラグに対応しており、USBポートを介して接続されたKVMソースからバスパワーで駆動されます。



利用シーン



Office



Media Design



Finance



Healthcare

製品比較

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

CS22Uは、1.8mワイヤードリモコン付属の2ポートUSBケーブルKVMスイッチです。リモコン一体型のデザインにより、本体は操作の妨げにならない場所に設置し、ワイヤードリモコンは手元に置くことが可能ですので、切替操作がしやすいのが特長です。CS22Uのケーブル一体型のコンパクトなデザインは、高解像度が要求されるマルチプラットフォーム環境でのコンピューター操作に最適な製品です。

- 1コンソール(USB)から2台のコンピューター(USB)を操作
- 多機能マウス対応
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux
- VGA解像度 - 最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- バスパワー対応

仕様

コンピューター接続数	2
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	ワイヤードリモコン
コネクタ	
KVMポート	キーボード：USBタイプA オス×1 マウス：USBタイプA オス×1 モニター：D-Sub 15ピン オス×2
コンソールポート	キーボード：USBタイプA メス×2 マウス：USBタイプA メス×2 モニター：D-Sub 15ピン メス×1
LED	
ポート選択	グリーン×2
エミュレーション	
キーボード/マウス	TBD
スキャンインターバル	5秒
解像度	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
電源供給モード	USBバスパワー
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.30 kg (0.66 lb)
サイズ(W×D×H)	83×71×25 mm
ケーブル長	
コンピューター	0.9 m
リモートポートセレクター	1.8 m
同梱品	ユーザーガイド×1

構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.