

## CS128A

8ポート KVMスイッチ



※CS128Aは2009年12月7日に販売終了しました。後継機は、CS-9138になります。

Master view™ KVMスイッチ CS-124A/CS-128Aは、1組のコンソールで4台または8台のコンピュータを切替えて使用するデバイスです。最大3段階のカスケード接続に対応し64台（CS-124A）/512台（CS-128A）のコンピュータが操作可能です。コンソールポートはPS/2インターフェースです。

3年保証

販売  
終了

### 特長

- 1組のコンソールで4台(CS-124A)/8台(CS-128A)のコンピュータを操作可能
- カスケード接続対応-最大3段階のカスケード接続で64台(CS-124A)/512台(CS-128A)のコンピュータを操作可能
- Microsoft Intellimouse™、スクロールホイール付きマウスに対応
- PS/2キーボード・マウスエミュレーション
- ポート選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD(CS-128Aのみ)
- コンピュータを切替えてもCaps Lock、Num Lock、Scroll Lockの状態を記憶
- VGA解像度-最大1,920×1,440；DDC2B準拠

ラックマウントキット別売,型番:2X-005(1Uサイズ)

## 仕様

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| コンピューター接続数 |                                                     |
| ダイレクト      | 8                                                   |
| 最大         | 512                                                 |
| ポート選択      | プッシュボタン、ホットキー                                       |
| コネクタ       |                                                     |
| コンソールポート   | ミニDIN6ピン メス×1、<br>ミニDIN6ピン メス×1、<br>D-Sub 15ピン メス×1 |
| コンピューター    | DB-25ピン メス×8                                        |
| LED        |                                                     |
| オンライン      | 8                                                   |
| ポート選択      | 8                                                   |
| エミュレーション   |                                                     |
| キーボード      | PS/2、PC/AT                                          |
| マウス        | PS/2、シリアル                                           |
| 解像度        | 最大1,920×1,440、DDC2AB準拠                              |
| スキャンインターバル | 3、5、10、15、20、30、40、60 秒                             |
| 消費電力       | 1.08 W                                              |
| ケース        |                                                     |
| ケース材料      | プラスチック、メタル                                          |
| 重量         | 2.85 kg                                             |
| サイズ(W×D×H) | 36.6 x 25 x 4.5 cm                                  |

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.