

## EA1140

温度センサー



EA1140は、温度を計測できるセンサーです。PNシリーズのインテリジェントPDUやeco PDUに接続して、環境の監視や管理に活用することができます。環境監視の際には、カスタマイズされた温度の最小/最大しきい値に応じてアラームで通知します。


### 特長

- 計測範囲 - 0 ~ 40°C
- 計測精度 -  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- ケーブル(3m)一体型のコンパクトデザイン
- 高感度
- 操作が簡単

## 仕様

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| コネクター | RJ-11 オス                                    |
| 計測    |                                             |
| 範囲    | 0 ~ 40°C                                    |
| 精度    | ±1°C                                        |
| 供給電圧  | 最大DC5V                                      |
| 消費電流  | 最大5mA (平均2mA)                               |
| 動作環境  |                                             |
| 動作温度  | 0 ~ 55°C                                    |
| 保管温度  | -20 ~ 70°C                                  |
| 湿度    | 95% RH未満                                    |
| ケース   |                                             |
| ケース材料 | プラスチック                                      |
| 重量    | 60 g                                        |
| ケーブル長 | 3 m                                         |
| 同梱品   | センサー取付用パーツ×1<br>結束バンド×4<br>センサー固定用マジックテープ×3 |

## 構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.