


KA9520

PS/2 コンピュータモジュール



※KA9520は2014年8月25日に販売終了しました。

Altusen PS/2 コンピュータモジュールは、ケーブル側をPS/2対応のコンピュータに接続します。コンピュータモジュールは軽量でコンパクトな設計のため、ラックマウントやデスクトップサーバへフレキシブルに収納が可能です。



特長

- 自動信号補正機能(ASIC)搭載により、延長距離を変更する場合でもDIPスイッチ等の設定は不要
- ホットプラグ-スイッチの電源を切らずコンピュータの増設や取り外し作業が可能
- ファームウェアアップグレード可能
- 解像度-最大1,280×1,024(40mまで)、DDC2B準拠
- 親和性と信頼性の高いASICチップ内蔵
- 注意:KA9520は[KH1508/KH1516](#)、[KH1508i/KH1516i](#)、[KL1508/KL1516](#)専用品です。
マトリックスKVMスイッチ[KM0216/KM0432/KM0832](#)や[KN2108/KN2116](#)では[KA9120](#)をご使用ください。
- ※コンピューターモジュールと本体との間には、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

仕様

コネクタ	
リンク	RJ-45×1
コンピューター	ミニDIN6ピン オス×2、 D-Sub 15ピン オス×1
LED	
オンライン	グリーン×1
リンク	オレンジ×1
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.14 kg (0.31 lb)
サイズ(W×D×H)	90×43×22 mm

構成図





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.