

UC232A

USB→RS-232変換 (35cm)



UC232AはUSB→RS-232変換ケーブルです。

UC232AはRS-232コネクタを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。WindowsやMacに対応し、データ転送速度は最大921.6kbpsなので、特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業/コンシューマー分野において、利便性の優れた製品となっています。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)




特長

- RS-232シリアルインターフェース対応
- USB1.1準拠
- 自動ハンドシェイクモード対応
- データ転送速度: 最大921.6kbps
- 簡単セットアップ
- ルーター、スイッチングハブ、モデム、ISDNターミナルアダプタなどに接続可能
- RS-232ポートとして使用可能
- 割り込み要求(IRQ)不要
- 対応OS - Windows、Mac、Linux

仕様

コネクタ	
USBポート	USBタイプA オス×1
シリアル	DB-9ピン オス×1
データ伝送速度	921.6kbps (最大)
LED	データ転送 / ハンドシェイク : オレンジ×1
USB規格	USB準拠
電源供給モード	バスパワー
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.04 kg (0.09 lb)
サイズ(W×D×H)	66×34×16 mm / ケーブル長 : 35cm
同梱品	ユーザーマニュアル×1
注意	2018年3月生産分より、ソフトウェアはATENのWebサイトからダウンロードをお願いいたします。

構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.