

VE800A

HDMIツイストペアケーブルエクステンダー



VE800Aは、ツイストペアケーブルを2本使用して、HDMIビデオ出力を解像度1080pの場合は最大40m、解像度1080iの場合は最大60mまで延長することができるエクステンダーです。さらに、ディスプレイのEDIDやHDCP認証を使用しない場合は、ツイストペアケーブル1本でHDMI信号を延長送信することができます。

本製品は、HDMIの特長である3DやDeep Colorにも対応しているため、ご希望の映像環境を構築することができます。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)



特長

- HDMIソースデバイスとHDMIディスプレイを延長設置可能
- ユニットの延長にツイストペアケーブルを2本使用
- 延長距離 - 40m (解像度1080p)、60m (HDTV解像度1080i) ***1、2**
- 最大解像度 - 1080p
- HDMI (3D, Deep Color)
- HDCP準拠
- Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応
- 最適な共振ポイントを調整できる8段階イコライザースイッチ搭載
- DDC準拠

* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番[2L-7D02H-1](#)を別途ご購入ください。

***1** 延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。

***2** 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。


[お客様向けFAQ情報を確認する](#)

仕様

Function	VE800AR	VE800AT
デバイス接続数	-	1
ビデオ入力		
インターフェース	-	HDMIタイプA メス×1
インピーダンス	-	100 Ω
最大距離	-	ソースデバイスとの最大距離：2 m
ビデオ出力		
インターフェース	HDMIタイプA メス×1	-
インピーダンス	100 Ω	-
最大距離	ディスプレイとの最大距離：2 m	-
オーディオ		
入力	-	HDMIタイプA メス×1
出力	HDMIタイプA メス×1	-
コネクタ		
ユニット間	TMDS：RJ-45×1 DDC：RJ-45×1	TMDS：RJ-45×1 DDC：RJ-45×1
電源	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1
解像度		
解像度/距離	最大1080p (40 m)	最大1080p (40 m)
最大データ伝送速度	6.75 Gbps	6.75 Gbps
最大ピクセルクロック	225 MHz	225 MHz
認証	HDMI(3D、Deep Color)、HDCP	HDMI(3D、Deep Color)、HDCP
最大距離	60m (1080i)	60m (1080i)
スイッチ		
解像度	ロータリーディップスイッチ×1（最適な共振ポイントを調整）	-
LED		
オンライン	グリーン×1	-
電源	オレンジ×1	オレンジ×1
電源入力		

電源アダプター	型番:0AD8-0705-10EGまたは0AD8-0705-10MG 入力:AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力:DC5V 1A	型番:0AD8-0705-10EGまたは0AD8-0705-10MG 入力:AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力:DC5V 1A
消費電力	DC5V:0.61W:3BTU	DC5V:0.9W:4BTU
動作環境		
動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.16 kg (0.35 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
サイズ(W×D×H)	90×55×22 mm	90×55×22 mm
同梱品	(VE800Aの同梱品) 電源アダプター×2 マウントキット×1 クイックスタートガイド×1	(VE800Aの同梱品) 電源アダプター×2 マウントキット×1 クイックスタートガイド×1
KVM		
対応ケーブル	《HDMIケーブル》 2L-7D02H-1 《カテゴリ5eケーブル》 2L-BU5Eシリーズ	《HDMIケーブル》 2L-7D02H-1 《カテゴリ5eケーブル》 2L-BU5Eシリーズ

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.