

VS0204

マトリックス型ビデオ分配器



※VS-0204は2015年8月18日に販売終了しました。後継機[VM0404](#)をご利用ください。

VS-0202/VS-0204 マトリックス型ビデオ分配器は、2台のコンピュータやタブレットPCを接続し、ビデオ入力信号を2/4台のモニタに出力するデバイスです。信号増幅機能を搭載し、ユニットとモニタは最大65mまで延長可能です。またオーディオにも対応しています(スピーカーのみ)。




特長

- 2台のビデオ入力を2/4台のモニタに切替えて出力
- 信号増幅機能で65m延長可能(音声は1.8mまで)
- オーディオ対応(スピーカーのみ)
- 帯域幅350MHzまで対応
- VGA/SVGA/マルチシンクモニタ対応

仕様

ビデオ入力	
インターフェース	D-Sub15ピン オス×2
インピーダンス	75 Ω
ビデオ出力	
インターフェース	D-Sub15ピン メス×4
インピーダンス	75 Ω
解像度	
最大バンド幅	200 MHz
最大解像度	最大1,920×1,440@60Hz、DDC2B準拠
最大距離	30 m
オーディオ	
入力	ミニステレオジャック×2
出力	ミニステレオジャック×4
電源	コネクター: DC電源ジャック×1 消費電力: 3.02 W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.69 kg (1.52 lb)
サイズ(W×D×H)	200×77×44 mm
カートンロット	20個

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.