

## VS0801H

8入力HDMIスイッチャー



VS0801Hは、最大8台のHDMIデバイスを切り替えて表示することができるHDMIスイッチャーです。本製品によって、複数のHDMIデバイスで1台のHDMIディスプレイを共有することができますので、既存の機器構成に、簡単かつ低コストでHDMIデバイスを追加することができます。

また、表示切替は製品付属のリモコンとフロントパネルのプッシュボタンで操作が簡単。ポートの状態はフロントパネルのLEDランプで一目瞭然。シンプルなデザインで操作がしやすいのも特長です。さらに、リアパネルにはシリアル双方向通信のRS-232ポートを搭載。ホームオートメーション/ホームシアターのシステムコントローラーやソフトウェアを使った製品の操作にも対応しています。

\* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



## 特長

**ATEN VKシリーズ**

コントロールシステム対応 &gt;&gt;



- 最大8台のHDMIデバイスで1台のHDMIモニターを共有 - 簡単かつ低コストで複数のHDMIデバイスをホームシアターに導入することが可能
- フロントパネルのプッシュボタンやIRリモコンでHDMIデバイスの表示を簡単切替
- 解像度 - HDTV解像度 480p、720p、1080i、1080p(1,920×1,080)対応。VGA、SVGA、SXGA、UXGA、WUXGA(1,920×1,200)対応
- リフレッシュレート - 最大60Hz
- HDMI (3D、Deep Color)、HDCP、CEC、DDC準拠
- 長距離データ転送 - 最大15m (24AWG HDMI標準ケーブル使用時)
- Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応
- 双方向通信対応のRS-232シリアルポート搭載 - ハイエンドシステムからの制御が可能\*
- 電検知機能搭載 - HDMIソース機器の電源がOFFになると、電源が入った次のソース機器に自動切替
- プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェアのセットアップ不要
- 最大データ信号速度 225MHz - 1080p対応ディスプレイでの表示が可能
- メタルケース
- ラックマウント可能

\* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。

\* 本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルは弊社Webサイトからダウンロード可能です。

## 仕様

デバイス接続数	8
ディスプレイ接続数	
ダイレクト	1
ポート選択	
入力	プッシュボタン、IRリモコン
ビデオ入力	
インターフェース	HDMIタイプA メス×8
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：2 m
ビデオ出力	
インターフェース	HDMI Type A メス×1
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離：15 m
オーディオ	
入力	HDMI Type A メス×8
出力	HDMI Type A メス×1
制御	

RS-232C	コネクター: DB-9ピン メス×1 ポーレート/プロトコル: ポーレート: 19200、データビット: 8、ストップビット: 1、パリティ: 無、フローコントロール: 無
解像度	
最大解像度	最大1080p
最大データ伝送速度	6.75 Gbps
最大ピクセルクロック	225 MHz
認証	HDMI(3D、Deep Color)、HDCP、CEC
LED	
ポート選択	グリーン×8
電源仕様	
電源アダプター	入力: AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力: DC5.3V 2.4A  アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
コネクター	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC5.3V:4.37W:20BTU/h  注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	1.75 kg ( 3.85 lb )
サイズ(W×D×H)	437×160×44 mm
同梱品	IRリモコン ( 型番 : 2XRT-0007G ) ×1 電源アダプター×1 フットパッド(4pcs)×1 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1
KVM	


<p>対応ケーブル</p>	<p>《HDMIケーブル》                  2L-7D02H-1(2m)                  2L-7D03H(3m)                  2L-7D05H(5m)                  2L-7D10H(10m)                  2L-7D15H-1(15m)</p>
---------------	---

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.