

VC925

DisplayPort → VGAコンバーター



DisplayPort to VGA Adapter



ディスプレイポート入力
ディスプレイポート1.2a 準拠

VGA 出力



プラグ&プレイ対応

インストールソフトやドライバーは必要ありません。VC925は、DisplayPort入力とVGA出力ディスプレイを接続するための完璧なソリューションです。


優れたビデオ解像度

VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、解像度は最大1920×1200、1080pをサポートし、デバイスを問わず高い互換性を実現します。



FULL HD
1080





優れた信号品質

内部銅箔シールド保護により、信号の完全性を確保し、外部干渉を最小限に抑えることで、特別な信頼性と優れた品質の信号を提供します。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

VC925は、DisplayPort → VGAコンバーターです。


本製品を使用することで、DisplayPortのコネクタを搭載したコンピューターやノートパソコン等のデバイスを、VGAに対応したTVやディスプレイに、手軽に接続することができます。

- DisplayPortからの入力信号をアナログVGA信号に変換して出力
- 解像度 - 最大1920×1200@60Hz (PC) /1080p (HDTV)
- DisplayPort 1.2準拠
- ソフトウェアやドライバーのインストール不要

仕様

デバイス接続数	1
ビデオ入力	
インターフェース	DisplayPort オス×1 (White)
ビデオ出力	
インターフェース	D-sub15ピン メス×1 (Blue)
解像度	
最大解像度	ビデオ入力 : 4096×2160@60Hz(4:4:4) ビデオ出力 : 1920×1200
最大ピクセルクロック	165 MHz
認証	DP1.1a
電源供給モード	バスパワー
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.04 kg (0.1 lb)
サイズ(W×D×H)	180×45×15 mm

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.