

EA1240

温度・湿度センサー



EA1240は、温度や湿度を計測できるセンサーです。PNシリーズのインテリジェントPDUやeco PDUに接続して、環境の監視や管理に活用することができます。環境監視の際には、カスタマイズされた温度・湿度の最小/最大しきい値に応じてアラームで通知します。


特長

- 計測範囲 - 温度 : 0 ~ 40℃、湿度30 ~ 80%RH
- 計測精度 - 温度 : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 、湿度 : $\pm 3\%$
- ケーブル(3m)一体型のコンパクトデザイン
- 高感度
- 操作が簡単

仕様

コネクター	RJ-11 オス
計測	
範囲	温度: 0 ~ 40°C 湿度: 30 ~ 80% RH
精度	温度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 湿度: $\pm 3\%$ RH
供給電圧	最大DC5V
消費電流	最大5mA (平均2mA)
動作環境	
動作温度	0 ~ 55°C
保管温度	-20 ~ 70°C
湿度	95% RH未満
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	60 g
ケーブル長	3 m
同梱品	センサー取付用パーツ×1 結束バンド×4 センサー固定用マジックテープ×3

構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.