

## 2L-2410

Cable VGA de 10 m



Este cable VGA está diseñado para proporcionar una conexión VGA de alta calidad, ideal para aplicaciones de alta resolución de hasta 1920 x 1200. Este cable de vídeo VGA, con una construcción muy duradera, elimina el efecto de imágenes fantasma y difusas, lo que garantiza a los usuarios experiencias de A/V de la máxima calidad.

## Características

- Optimizado para la transmisión de señal analógica
- Cable VGA con entrada hembra y salida macho de 15 patillas
- Radio de flexión: 90°\*
- Material apantallado exterior: Cinta Al Mylar
- Conforme con la directiva RoHS
- Compatible con los productos VGA de ATEN
   Nota:\* Oscila 1000 veces en ángulos de +/- 90 grados a una frecuencia de 30 veces por minuto

## Especificaciones

A PC/Interfaz de fuente	
VGA	HDB-15 macho
Interfaz de conmutación TO	
Puerto KVM	HDB-15 hembra

## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.