Simply Better Connections

# US221A

Switch Periférico 2 portas USB 2.0




O US221A é um switch periférico USB 2.0 com 2 portas que permite que até 2 computadores compartilhem o uso de um único dispositivo periférico USB (como uma impressora, scanner, drive para armazenamento em massa, etc.), um por vez.
O foco do periférico pode ser ajustado manualmente usando botões no switch, utilitário de configuração baseado em software ou pela função Auto Switch.
Compatível com Windows e Mac e com suporte a impressora multifuncional , o US221A é a maneira idela para compartilhar os mais modernos periféricos USB 2.0 em um ambiente de trabalho multimídia.

### Caraterísticas

- Permite que 2 computadores compartilhem um único dispositivo periférico USB
- Seleção fácil de portas através de botões, utilitário de configuração ou função Auto Switch
- Função Auto Switch – sem necessidade de servidor de impressão
- Compatível com USB 2.0
- Suporta taxa de transferência de até 480 Mbps
- Suporte multiplataforma: Windows e Mac.
- LEDs indicadores mostram o foco da porta
- Proteção a sobretensão
- Barramento energizado
- Hot pluggable
- Alerta sonoro indica troca entre computadores
- Suporta impressoras multifuncionais

## Especificações

| | |
|---|---|
| Ligações da consola | 2 |
| Seleção de portas | Botões, Software, Comutador automático |
| Conectores | |
| Computador | 2 x USB Tipo B |
| Dispositivo | 1 x USB Tipo A |
| LED | |
| Dispositivos | 1 (Laranja) |
| Selecionado | 2 (Verde) |
| Comutadores | 1 x Botão |
| Energia | Alimentação própria por USB |
| Especificações ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0-40˚C |
| Temperatura de armazenamento | -20-60˚C |
| Humidade | 0-80% HR, sem condensação |
| Propriedades físicas | |
| Caixa | Plástico |
| Peso | 0.06 kg ( 0.13 lb ) |
| Dimensões (C x L x A) | 7.18 x 6.58 x 2.44 cm<br>(2.83 x 2.59 x 0.96 in.) |
| Nota | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |

**Diagrama**




***ATEN International Co., Ltd.***
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.