CL6700

单滑轨LCD 控制端 (USB, HDMI / DVI / VGA)



CL6700 为一款具备音频功能的KVM控制设备，整合17.3 寸（CL6700MW）LED背光的LCD屏幕、键盘与鼠标触摸板在适用于1U 机架空间的单一抽拉式机体内。CL6
可作为KVM 多电脑切换器的前端控制端使用，不使用时可将此控制端模块阖上至完全平整并推回机架内，以节省机房使用空间。 **[与业务联络]**

CL6700MW支持三种视频信号输入 - HDMI、DVI、及VGA，提供用户理想的设备安装弹性，用户可以选择任意影像接口将CL6700MW 与计算机设备连接，CL6700M
亦提供了额外的操作便利性，其前端面板额外具备一组USB鼠标端口，并于机身后端的外接式控制端端口设有第二组KVM 控制端端口（包含USB 键盘/鼠标及HDMI、DV
或VGA 接口屏幕）。

有别于CL6700MW支持多种视频信号接口，CL6700N则专作为DVI KVM多电脑切换器的前端控制端。CL6700N 支持DVI 视频信号输入并于机身后端的外接式控制端端
设有第二组KVM 控制端端口（包含USB 键盘/鼠标及DVI 或VGA 接口屏幕）。CL6700MW及CL6700N 也在计算机端口及外接式控制端端口各配置一个喇叭插孔，支持
接喇叭播放音讯。

已购买多电脑切换器的使用者毋须再添购额外的KVM多电脑切换器，选用CL6700 LCD KVM控制端模块，即可搭配已安装的多电脑切换器，以节省机房使用空间并提升
效率。

备注：另有多款机架安装套件可供选购。相关产品信息请参考下方兼容配件或此连结：LCD KVM机架安装套件(选购)

CL6700MW: 配备 17.3" LCD 液晶屏幕支持Full HD 分辨率达 1920 x 1080

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

特性

- 整合KVM控制端与19寸LCD屏幕于单滑轨机体内；小于1U的机体设计，可在1U机架空间轻松抽拉操作
- 配备标准型机架安装套件–另可选购简易型安装套件(单人安装)
- 支持一组USB/DVI/VGA接口的外接式控制端
- 前端面板额外提供一组支持热插拔的USB鼠标连接端口(也可作为USB接口设备连接端口)
- 支持音频(扬声器)
- 高视频分辨率-1280 x 1024 @ 75Hz; DDC, DDC2, DDC2B
- 标准105键键盘；Sun键盘仿真功能
- 跨平台支持–Windows, Linux, Mac与Sun
- 可与多数ATEN DVI KVM多电脑切换器兼容
- 可调整深度以安装于机架内
- 支持固件更新
- 控制端锁定设计–当控制端在非使用状态下，可将其安全锁定在原来的位置
- DDC仿真功能–可自动调整每台电脑的影像设定，并提供最佳影像输出质量
- 支持多国键盘语言：英语(US)、英语(UK)、德语、德语(Swiss)、法语、西班牙语、繁体中文、日语、韩语、瑞典语、意大利语、俄语、匈牙利语、希腊语

一人上架安装套件简介

规格

电脑连接	1
主控台选择	热键
接口	
外接控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (白色) 1 x DVI-D 母头 (白色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
KVM 端口	1 x USB Type B 母头 (白色) 1 x DVI-I 母头 (白色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
外接鼠标/周边设备	1 x USB Type A 母头 (黑色)
电源	1 x 3 针脚交流电源插座
开关	
重置	1 x 内嵌式按键
电源	1 x 翘板开关
固件更新	1 x 滑动式按键
LCD电源	1 x 按键
LCD调整	4 x 按键
LED	
电源	1 (绿色)
锁定	1 (绿色)
仿真	
键盘/鼠标	USB
面板规格	
屏幕尺寸	19" LCD
像素间距	0.294 mm x 0.294 mm
支持色彩	1670 万色
对比率	1000:1
亮度	250 cd/m2
响应时间	5 ms
观看角度	170° (水平) , 160° (垂直)
视频	1280 x 1024@75Hz, DDC2B

输入额定值	100-240VAC; 50-60Hz; 1A
功耗	120V, 24.6W / 230V, 25.4W
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0–80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	12.22 kg (26.92 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	48.00 x 58.92 x 4.40 cm (18.9 x 23.2 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

