Simply Better Connections

AF241

ParaHub



Der AF241 ist ein FIFO-Daten-Switch, der nach dem Zugriffsprinzip 2-auf-1 arbeitet (d.h. 2 PCs auf 1 Drucker), gleichzeitig aber auch einen Datenaustausch zwischen den PCs ohne zusätzliche Kabelverbindungen ermöglicht.

Funktionen und Merkmale

- Zugriff mehrerer Computer auf dieselben Peripheriegeräte
- Datenübertragung zwischen Computern
- Unterstützt den IEEE-1284-Nibble-Modus
- Druckerwarteschlangenprinzip: Druckjobs werden der Reihe nach abgearbeitet (FIFO)
- Portauswahl per Tastendruck oder Software
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Kompatibel zu HP Laser Jet, Canon, Epson und NEC
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP

Specification

Anschlüsse	3 x DB-25-Buchse
LEDs	
Druckeraktivität	2 (rot)
Portauswahl	
Eingang	Automatische / manuelle PC-Auswahl
Ausgang	Nicht verfügbar
Eingangsarbitrierung	Windhundprinzip
Dateitransfer	Ja
Broadcast	Nein
Zeitüberschreitungsauswahl	15, 45 Sekunden
Stromverbrauch	9 V Gleichspannung, 0,9 W (max.)
Signalbereich	6 m (max.)
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 ~50˚C
Aufbewahrungstemperatur	-20 ~ 60˚C
Feuchtigkeit	0 ~ 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.11 kg (0.24 lb)
Abmessungen (L x B x H)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.