

KA7140

Serieller Konsolen-Adapter



Wenn Sie die seriellen KVM-Adapterkabel von Altusen an ein KVM-Gerät anschließen, können Sie ab sofort auch serielle Geräte steuern. Dieser Adapter ist federleicht und kompakt und eignet sich ideal für Server im 19-Zoll-Schrank oder auch für Standmodelle.

Funktionen und Merkmale

- Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
- Unterstützt VT100
- Signalübertragung bis zu 300 m Entfernung
- Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
- Das CPU-Modul mit automatischer Signalkonvertierung ermöglicht flexiblere Anschlüsse (PS/2 und USB), um sämtliche Computerarten (seriell) steuern zu können
- Kompakte Baugröße

Specification

| | |
|-----------------------------|---|
| Anschlüsse | |
| Verbindung | 1 x RJ-45-Buchse |
| Computer | 1 x DB-9-Buchse |
| Stromversorgung | 1 x Mini-USB-Typ-B-Buchse (Schwarz) |
| LEDs | |
| Online | 1 (Grün) |
| Stromversorgung | 1 (Orange) |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Aufbewahrungstemperatur | -20 - 60 °C |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Gewicht | 0.09 kg (0.2 lb) |
| Abmessungen (L x B x H) | 9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.) |
| Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. |

Diagramm



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.