

## KA9520

PS/2-VGA-KVM-Adapter



Die PS/2-CPU-Adapter von Altusen dienen zum Anschließen von KVM-Kabeln an die PS/2-Konsolports der Server. Die Adapter sind federleicht und sehr klein und passen daher hervorragend in Server, die im Rack oder stehend installiert sind.

### Funktionen und Merkmale

- Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich
- Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
- Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
- Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1280 x 1024 bis 40 m Entfernung; DDC2B
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Das CPU-Modul mit automatischer Signalkonvertierung ermöglicht flexiblere Anschlüsse (PS/2 und USB), um sämtliche Computerarten (PC) steuern zu können
- Kompakte Baugröße

**Hinweis:** Nicht kompatibel zum Matrix-KVM-Switch [KM0832/KM0432/KM0216](#).

**Specification**

Anschlüsse	
Verbindung	1 x RJ-45-Buchse
Computer	2 x Mini-DIN-6-Stecker 1 x HDB-15-Stecker
LEDs	
Online	1 (Grün)
Verbindung	1 (Orange)
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.14 kg ( 0.31 lb )
Abmessungen (L x B x H)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.