

CS22D

2-Port USB DVI-Kabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler



Der USB-KVM-Switch mit 2 Ports für DVI-Grafik CS22D ist ein Gerät, das es ermöglicht, zwei Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) zu steuern. Mit dem CS22D können Sie den gewünschten Computer bequem über den unabhängigen Port-Auswahlschalter auswählen.

Durch sein kompaktes Design ist der [CS22U](#) ideal für Desktop-Anwendungen, die auf unterschiedlichen Plattformen basieren.

Funktionen und Merkmale

- Eine Konsole mit DVI-D-Grafik steuert zwei Computer mit USB- und DVI-D-Schnittstellen
- Computerauswahl über unabhängigen Port-Auswahlschalter
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 7, Mac, Sun und Linux
- Verbesserte Bildqualität – Auflösungen bis 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Unterstützt Hot-Plugging für USB
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Die Konsolen USB-Ports können für USB-Peripherie-Freigabe verwendet werden ¹

Hinweis: 1. Der CS22D könnte eine externe Stromversorgung über einen micro USB Port erfordern.

Specification

Computerverbindungen	2
Portauswahl	Remote-Port-Wähler
Anschlüsse	
Konsolenports	1 x DVI-D-Buchse (Weiß) 2 x USB-Typ-A-Buchse 1 x USB-Mini-B-Buchse
KVM-Ports	2 x DVI-D-Stecker (Schwarz) 2 x USB-Typ-A-Stecker
LEDs	
Ausgewählt	2 (Grün)
Kabellänge	
KVM	2 x 1,2 m
Remote-Port-Wähler	1,8 m
Videoauflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz
Stromverbrauch	DC5V:0.93W:9BTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.34 kg (0.75 lb)
Abmessungen (L x B x H)	9.95 x 9.66 x 3.01 cm (3.92 x 3.8 x 1.19 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.