

CS62D

PS/2-DVI-KVM-Switch mit 2 Ports und Tonübertragung



Die Petite KVM-Switches benötigen 50% weniger Standfläche, als herkömmliche KVM-Switches. Dank ihrer integrierten, individuellen KVM-Kabel bieten sie aber den vollen Funktionsumfang eines großen KVM-Switches, minimieren aber Behinderungen durch unübersichtlichen Kabelsalat. Und da die Tonübertragung eine immer wichtigere Rolle spielt, bieten die meisten Switches dieser Baureihe diese Funktion gleich auch. Zur Petite-Baureihe gehört eine breite Auswahl an Modellen mit den verschiedensten Schnittstellen und Funktionen, die selbst die anspruchsvollsten Erwartungen erfüllen.

20070319135717004.jpg

Funktionen und Merkmale

• Eine DVI-Grafikkonsole steuert zwei PS/2-Computer Vollständig kompatibel zur den digitalen DVI-Spezifikationen Portumschaltung für Gegenstelle mit komfortablem Umschalter Kompaktes Design, eingebaute Universalkabel für alle Geräte (Konsole 1,2 m, Computer 0,6 m, 1,2 m). Tonübertragung (Mikrofon und Lautsprecher) mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen Unabhängige Umschaltung von KVM und Ton - ein Computer kann die KVM-Steuerung übernehmen während ein anderer die Audiogeräte steuert. Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1200 bei 60 Hz; DDC2B HDCP-kompatibel Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer Keine externe Stromversorgung erforderlich Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP,Vista, LINUX und FreeBSD

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.