

VS0116

16-Port-VGA/Audio-Splitter (250MHz)



Der Grafik-Splitter VS0116 mit 16 Ports vervielfacht und verstärkt das Bild- und Tonsignal einer Eingangsquelle (z.B. einem Computer) und leitet es an bis zu 16 Ausgabegeräte (Monitore, Projektoren usw.) weiter. Zusätzlich kann das Gerät mit anderen Grafik-Splitttern von ATEN in Reihe geschaltet werden, sodass Hunderte Monitore angeschlossen werden können.



Funktionen und Merkmale


- Ein Grafikeingang wird auf 16 Grafikausgänge verteilt
- Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt mehrere Tausend Grafiksignale
- Tonübertragung
- Unterstützt bis zu 250 MHz Bandbreite
- Große Übertragungswege - bis 65 m *
- Hohe Grafikauflösung - 1920 x 1440
- DDC-, DDC2-, DDC2B-kompatibel (nur an Port 1)
- Metallgehäuse
- Passt in einen 1U-Einschub im 19-Zoll-Schrank
- Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA- und Multisync-Monitore
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac und Sun

* Bildinhalte, die lange Übertragungswege über ein VGA-Kabel zurücklegen, können Pegel- und Qualitätsverluste erleiden.

Specification

Videoeingang	
Schnittstellen	1 x HDB-15-Stecker (Blau)
Impedanz	75 Ω
Max. Entfernung	1,8 m
Videoausgang	
Schnittstellen	16 x HDB-15-Buchse (Blau)
Impedanz	75 Ω
Video	
Max. Bandbreite	250 MHz
Max. Auflösungen	Bis 1920 x 1440
Max. Entfernung	Bis 30 m
Audio	
Eingang	1 x Mini-Stereobuchse (Grün)
Ausgang	16 x Mini-Stereobuchse (Grün)
Anschlüsse	
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss
Stromverbrauch	DC5.3V:3.07W:14BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	2.80 kg (6.17 lb)
Abmessungen (L x B x H)	43.72 x 15.81 x 4.40 cm (17.21 x 6.22 x 1.73 in.)
Kartonposten	3 Stk.
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.