

VS192

2-Port True 4K DisplayPort Splitter



Der VS192 2-Port 4K DisplayPort Splitter ist die perfekte Lösung für diejenigen, die eine Quelle von hochauflösendem DisplayPort Video auf zwei oder vier DisplayPort Monitore senden möchten. Der VS192 kann nicht nur splitten, sondern das DisplayPort Audio/Video Signal auch auf zwei oder vier DisplayPort Monitore erweitern, was ideal für Anwendungen mit mehreren Monitoren ist.

Der VS192 ist mit DisplayPort 1.2a kompatibel und kann bis zu 4K Auflösung bei 60 Hz unterstützen, was ihn wirksam und ideal für die Nutzung mit allen DisplayPort Monitoren in Heimkinoanwendungen, sowie in Umgebungen im Geschäfts-, Bildungs- und kommerziellen Bereich macht.



Funktionen und Merkmale

- Anschluss einer DisplayPort Quelle an zwei oder vier DisplayPort Monitore
- Unterstützt DisplayPort 1.2a; HDCP 1.3
- Unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz
- Unterstützt MST/ Extend Modus und SST/ Split Modus*

MST/ Extend Modus:

Erweitert eine Videoquelle über 2 Monitore mit einer maximalen Auflösung von 4K.

SST/ Split Modus:

Verdoppelung einer einzelnen Videoquelle auf 2 Monitore mit einer maximalen Auflösung von 4K an jedem Monitor

- Unterstützte Linkrate: HBR2 (High Bit Rate 2)

Hinweis:

* Der VS192 wird den EDID Modus im SST Modus überbrücken und die Auflösung des an Port 1 angeschlossenen Monitors erkennen.

Specification

Videoausgang	
Schnittstellen	2 x DisplayPort Buchse (Schwarz)
Videoeingang	
Schnittstellen	1 x DisplayPort Buchse (Schwarz)
Video	
Konformität	DP 1.2a; HDCP 1.3
Max. Auflösungen	Bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz
Max. Datenrate	21,6 Gbps (5,4 Gbps pro Lane)
Anschlüsse	
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss
Stromverbrauch	DC5V:1.185W:6BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0.30 kg (0.66 lb)
Abmessungen (L x B x H)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Kartonposten	20 Stk.
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.