

## VS881

8-Port-VGA-Switch mit automatischer Umschaltung



Der VS881 ist ein Grafik-Switch mit 8 Ports. Er ermöglicht es, das Bildsignal von 8 unabhängigen Computern oder Notebooks auf einem einzigen Monitor oder Multimediaprojektor darzustellen. Er ist die optimale Lösung für Präsentationen und Vorträge für Firmen oder Lehrgänge.

### Funktionen und Merkmale

- Zeigt den Grafikkartenausgang von acht unabhängigen Computern auf einem einzigen Bildschirm oder Projektor an
- Modernes, zeitgemäßes Design mit intuitiver Anordnung der Anschlüsse für schnellen und einfachen Zugriff
- Schnelle und einfache Auswahl der angeschlossenen Computer über Drucktasten oder Infrarot-Fernbedienung
- Die besonders dünne Fernbedienung lässt sich bequem im Gehäuse des Gerätes verstauen
- Elektronische Umschaltung für mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Einfache Installation - keine Software und keine Konfiguration erforderlich
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC; DDC2; DDC2B
- Unterstützt VGA-, SVGA-, XGA-, UXGA-, QXGA- und Multisync-Monitore
- Automatische Auswahl des eingespeisten Signals

**Specification**

Videoeingang	
Schnittstellen	8 x HDB-15-Stecker (Blau)
Impedanz	75 Ω
Max. Entfernung	1,8 m
Videoausgang	
Schnittstellen	1 x HDB-15-Buchse (Blau)
Impedanz	75 Ω
Max. Entfernung	10 m
Video	
Max. Bandbreite	300 MHz
Max. Auflösungen	Bis 1920 x 1440
Max. Entfernung	Bis 10 m
Steuerung	
IR	1 x Mini-Stereobuchse (Schwarz)
Anschlüsse	
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss
Stromverbrauch	DC5V:1.22W:6BTU/h  Hinweis: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an.</li> <li>● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.</li> </ul>
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.45 kg ( 0.99 lb )
Abmessungen (L x B x H)	17.35 x 19.13 x 4.50 cm (6.83 x 7.53 x 1.77 in.)
Kartonposten	5 Stk.
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.