

## VC925

DisplayPort auf VGA Adapter



## DisplayPort auf VGA Adapter



DisplayPort Eingang  
DisplayPort 1.2a konform


VGA Ausgang

**Plug-n-Play**

Keine Installation, Software oder Treiber benötigt. Der VC925 ist die perfekte Lösung für den Anschluss von DisplayPort Eingängen an Displays mit VGA Ausgang.


**Überlegene Videoauflösung**

Unterstützt VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA und Auflösungen bis zu 1920 x 1200 und 1080p, wodurch eine hohe Kompatibilität zwischen den Geräten gewährleistet ist.



FULL HD  
1080





### Überlegene Signalqualität

Die interne Abschirmung aus Kupferfolie gewährleistet die Signalintegrität und minimiert externe Störungen, wodurch Sie besonders zuverlässige und qualitativ hochwertige Signale erhalten.



## Funktionen und Merkmale

Der VC925 ist ein DisplayPort auf VGA Adapter, mit dem Sie den DisplayPort Ausgang Ihres Gerätes mit einem VGA Eingang eines Fernsehers oder anderen Monitors verbinden können.


Der VC925 bietet eine kostengünstige und dennoch leistungsstarke Lösung für die Signalumwandlung. Dieser Adapter eignet sich daher perfekt für Computer und Notebooks, die eine Anzeigauflösung von bis zu WUXGA (1920x1200 bei 60 Hz) unterstützen.

- Konvertiert DisplayPort Signale zu VGA Ausgang
- DisplayPort 1.2 kompatibel
- Unterstützt VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA und Auflösungen bis zu 1920x1200 (PC) / 1080p (HDTV)
- Keine Software oder Treiberinstallation notwendig

## Specification

Video	
Max. Auflösungen	1920x1200 bei 60 Hz (PC)/1080p (HDTV)
Max. Pixeltakt	165 MHz
Konformität	DP1.1a
Videoeingang	
Schnittstellen	1 x DisplayPort-Stecker (Weiß)
Videoausgang	
Schnittstellen	1 x HDB-15-Buchse (Blau)
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.04 kg ( 0.1 lb )
Abmessungen (L x B x H)	18.00 x 4.50 x 1.50 cm (7.09 x 1.77 x 0.59 in.)
Kartonposten	40 Stk.
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.