

VC810

HDMI-zu-VGA-Adapter



HDMI auf VGA Adapter



**Plug-n-Play**

Keine Installation, Software oder Treiber benötigt. Der VC810 ist die perfekte Lösung für den Anschluss von HDMI Eingängen an Displays mit VGA Ausgang.

Überlegene Videoauflösung

Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 und 1080p sowie Breitbildformate, wodurch eine hohe Kompatibilität zwischen den Geräten gewährleistet ist.



**Ultra Mini**

Das einzigartige Ultra-Mini Design des VC810 macht ihn super tragbar, einfach anzuschließen und bequem zu bedienen.

Funktionen und Merkmale


Der VC810 ist ein HDMI-auf-VGA Konverter, der Ihnen den direkten Anschluss einer HDMI-Quelle (z.B. Laptop, PC, Ultrabook, usw.) an eine VGA-Anzeige (z.B. Projektor, LCD-Monitor, usw.) ermöglicht, ohne zusätzlich eine HDMI-kompatible Anzeige bereitstellen zu müssen. Er unterstützt die gängigsten Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200. Der VC810 kann kompakt und bequem ohne den Einsatz von Software installiert werden – schließen Sie einfach die Hardware an. Zudem benötigt dieser Plug-and-Play Konverter keine externe Stromquelle, was ihn ideal für Umgebungen wie z.B. Konferenzräume macht, in denen Besprechungen oder Präsentationen stattfinden und eine hervorragende Mobilität, einfache Installation und Verwaltbarkeit gewährleistet.

- Konvertiert HDMI Signale zu VGA Ausgang
- Hervorragende Videoqualität – bis zu 1920 x 1200, 1080p
- Unterstützt Breitbildformate
- Keine Stromquelle benötigt

Specification

Videoeingang	
Schnittstellen	1 x HDMI-Typ-A-Stecker (Schwarz)
Impedanz	100 Ω
Videoausgang	
Schnittstellen	1 x HDB-15-Buchse (Schwarz)
Impedanz	75 Ω
Video	
Max. Pixeltakt	200 MHz
Max. Auflösungen	Bis 1920 x 1200
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 – 60 °C
Aufbewahrungstemperatur	-10 – 70 °C
Feuchtigkeit	40 – 85% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.01 kg (0.02 lb)
Abmessungen (L x B x H)	4.55 x 2.30 x 1.48 cm (1.79 x 0.91 x 0.58 in.)
Kartonposten	40 Stk.
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.