

VC920

MiniDisplay-Port-VGA-Adapter



Mini DisplayPort auf VGA Adapter



Mini DisplayPort Eingang
DisplayPort 1.2a konform

VGA Ausgang

**Plug-n-Play**

Keine Installation, Software oder Treiber benötigt. Der VC920 ist die perfekte Lösung für den Anschluss von Mini DisplayPort Eingängen an Displays mit VGA Ausgang.


Überlegene Videoauflösung

Unterstützt VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA und Auflösungen bis zu 1920 x 1200 und 1080p, wodurch eine hohe Kompatibilität zwischen den Geräten gewährleistet ist.



Dank des Mini-DisplayPort-auf-VGA-Adapters können Sie Geräte mit Mini-DisplayPort an Bildschirme mit VGA-Buchse anschließen.

Der Adapter ist die ideale Lösung für Macintosh-Produkte wie MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini und Mac Pro.




Funktionen und Merkmale

- Konvertiert Mini DisplayPort Signale zu VGA Ausgang
- Unterstützt VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA sowie Auflösungen bis 1920 x 1200 (PC) / 1080p (HDTV)
- Unterstützt Macintosh-Produkte wie MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini und Mac Pro
- Keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich
- DisplayPort 1.2 kompatibel

Specification

Videoeingang	
Schnittstellen	1 x Mini-DisplayPort-Stecker (Weiß)
Videoausgang	
Schnittstellen	1 x HDB-15-Buchse (Blau)
Video	
Max. Pixeltakt	165 MHz
Max. Auflösungen	Bis 1920 x 1200
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.04 kg (0.09 lb)
Abmessungen (L x B x H)	20.00 x 4.30 x 2.01 cm (7.87 x 1.69 x 0.79 in.)
Kartonposten	40 Stk.
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.