Simply Better Connections

VE819T

HDMI Dongle Wireless Sender (1080p 10 m)

Der VE819T HDMI Dongle Wireless Sender ist die ideale Wahl für Besprechungsräume und Heimkino-Systeme. Er sendet ein unkomprimiertes Full HD 1080p Signal von Ihren HDMI-Geräten wie Laptops, Computern und Set-Top-Boxen. Bis zu vier drahtlose HDMI-Sender können mit dem Empfänger gekoppelt werden, wodurch die Gesamtzahl der Sender pro Empfänger auf bis zu 4 erhöht wird.

Für die Flexibilität des Dienstprogramms ist der VE819T einfach per Plug and Play anschließbar, es werden keine Treiber oder Software benötigt.

Funktionen und Merkmale

- Geringe Latenz < 1 ms
- Unkomprimierte Full HD 1080p Videoübertragung
- Erweitern oder spiegeln Sie Ihren Computer oder Laptop drahtlos per Funk
- Verlängert Signale bis zu 10 m*
- Bis zu 4 HDMI-Sender können mit einem Empfänger gekoppelt werden
- Plug-and-Play — keine Software-Installation erforderlich

*Anmerkung: Für eine optimale Videoqualität sollte die Übertragungsdistanz 7 m nicht überschreiten. Die tatsächliche effektive Übertragungsdistanz kann je nach Installationsort variieren; feste Hindernisse wie Stahl, Beton und Ziegel können die Übertragungsqualität beeinträchtigen und die effektive Distanz verkürzen.

Specification

Videoeingang	
Schnittstellen	1 x HDMI-Typ-A-Stecker (Schwarz)
Impedanz	100 Ω
Max. Entfernung	Nicht verfügbar
Videoausgang	
Schnittstellen	Nicht verfügbar
Impedanz	Nicht verfügbar
Video	
Max. Datenrate	6,75 Gbps (2,25 Gbps pro Lane)
Max. Pixeltakt	225 MHz
Konformität	HDMI (3D) HDCP-kompatibel
Max. Auflösungen / Entfernung	Bis zu 1080p/60 Hz bei 10 m (Sichtlinie) *
Audio	
Eingang	1 x HDMI-Typ-A-Stecker (Schwarz)
Ausgang	Nicht verfügbar
Steuerung	
IR	Nicht verfügbar
Anschlüsse	
Stromversorgung	1 x Mini-USB-Buchse
Stromverbrauch	5 V Gleichspannung (Mini-USB)
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 40°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60°C
Feuchtigkeit	0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0,03 kg (0,07 lb)
Abmessungen (L x B x H)	3,00 x 7,03 x 1,75 cm (1,18 x 2,77 x 0,69 Zoll)
Kartonposten	5 Stk.
Hinweis	* Die Entfernung kann je nach Umgebung variieren; feste Gegenstände wie Stahl, Beton oder Ziegel können Störungen verursachen und die Übertragungsdistanzen verkürzen.
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm





ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.