

UC3002A

USB-C auf VGA Adapter



Der UC3002A ist ein USB-C auf VGA Adapter, der Ihnen ermöglicht, das Bild eines mit USB-C ausgestatteten Laptops, Tablets, Computers oder Smartphones auf einen VGA Monitor oder Projektor zu übertragen. Der UC3002A unterstützt hohe Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz, so dass Sie Ihre Bildschirmausgabe bequem auf einen größeren Monitor skalieren oder Präsentationen von einem Projektor halten können.


Funktionen und Merkmale

- Überträgt hochauflösende Videos von einem USB-C-fähigen Laptop oder Smartphone auf einen 1920 x 1200 bei 60 Hz VGA Monitor oder Projektor*
- Premiumgehäuse für weniger Signalstörungen bei der Videoübertragung sowie bessere Wärmeisolierung
- Kompakte und leichte Bauweise
- Funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen: Windows®, OS X®, iPad Pro 3. Gen. und Android
- Plug-and-Play – keine Software erforderlich
- Kompatibel mit Thunderbolt 3 (USB-C)

*Mit Intel Core Prozessor der 7. Generation (Kaby Lake) und höher. Damit die Videoausgabe über einen USB-C-Anschluss funktioniert, muss der DP-Alt-Modus unterstützt werden.

Specification

Videoeingang	
Schnittstellen	1 x USB-C-Stecker (Schwarz)
Videoausgang	
Schnittstellen	1 x HDB-15-Buchse (Schwarz)
Video	
Max. Pixeltakt	148,5 MHz
Max. Auflösungen	1920 x 1200 bei 60 Hz
Konformität	USB 3.1 Typ-C mit DP-Alt-Modus (Thunderbolt™ 3 Kompatibel) USB Billboard Geräteklasse
Systemanforderungen	Windows 10 und höher, USB-C-fähiger Computer mit DP-Alt-Modus* * Mit Intel Core Prozessor der 7. Generation (Kaby-Lake) und höher. Weitere Informationen zur CPU Generation finden Sie hier: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 und höher, USB-C-fähiger Computer Android 8.0 und höher, USB-C-fähiges Smartphone mit DP-Alt-Modus iOS 12.1 und höher, iPad Pro 3. Generation (2018)
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Aluminium
Gewicht	0,02 kg (0,06 lb)
Abmessungen (L x B x H)	3,95 x 1,40 x 9,60 cm (1,56 x 0,55 x 3,78 Zoll)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.