

UCE3250

4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (bis zu 50 m)



Der UCE3250 4-Port USB 2.0 Cat 5 Extender ist ein zweiteiliges Gerät, das als USB-Hub und USB-Extender dient. Der UCE3250 kann bis zu 4 USB-Peripheriegeräte aus bis zu 50 Metern Entfernung über ein Ethernet-Kabel anschließen.

Der UCE3250 überträgt Daten über Signalpakete mit besserer Kompatibilität und bewahrt die Integrität der Daten über große Entfernungen. Das Netzteil am UCE3250 ermöglicht die Stromversorgung aller Arten von USB-Geräten, wie z.B. Flash-Laufwerke, Tastaturen, Mäuse, Webcams, Scanner, Drucker usw.

Mit seinem robusten Metallgehäuse bietet dieser hochwertige USB-Extender eine schnelle und flexible Lösung für industrielle Anwendungen. Darüber hinaus ermöglicht die kompakte Größe und die integrierte Wandmontage eine platzsparende Installation.


Funktionen und Merkmale

- High-Speed USB 2.0 kompatibel mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbps
- Verlängerungsstrecke bis zu 50 m über ein Ethernet-Kabel
- Empfängt bis zu 4 USB-Peripheriegeräte aller Art – Flash-Laufwerke, Tastaturen, Mäuse, Webcams, Scanner, Drucker und mehr
- Metallmechanisch mit Wandhalterung unterstützt den industriellen Einsatz
- Unterstützt Windows®, OS X® und Linux®
- Plug-and-Play

Specification

Function	UCE3250L	UCE3250R
Anschlüsse		
USB-Port	1 x USB-Typ-B-Buchse	4 x USB-Typ-A-Buchse
Verbindung	1 x RJ45 Buchse	1 x RJ45 Buchse
Stromversorgung	Nicht verfügbar	1 x Gleichspannungsanschluss
USB-Spezifikation	2.0 / 1.1 High- / Full- / Low-Speed	2.0 / 1.1 High- / Full- / Low-Speed
Unterstützte USB-Geräte	Nicht verfügbar	4 Geräte
Stromverbrauch	BTU	DC5V:13W:48BTU
Umgebung		
Betriebstemperatur	0–50°C	0–50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20–70°C	-20–70°C
Feuchtigkeit	0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend	0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften		
Gewicht	0.09 kg (0.2 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
Gehäuse	Metall	Metall
Abmessungen (L x B x H)	6.70 x 6.02 x 2.37 cm (2.64 x 2.37 x 0.93 in.)	6.33 x 11.04 x 2.41 cm (2.49 x 4.35 x 0.95 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.	

Diagramm



Please refer to your USB video device's user manual or user guide for its compatibility and declaration.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.