

## CS64A

Conmutador KVM con cable VGA/Audio PS/2 de 4 puertos (1,8m)



El Switch KVM de 4 puertos PS/2 CS64A tiene un diseño que cabe en una mano, con cables de 1.8m incorporados y conectores PS/2 que pueden controlar 4 computadores desde una sola consola.




### Características

- Una consola PS/2 controla hasta four computadores
- Diseño compacto, incorpora cables de 1.8m (6 feet)
- Diseño todo en uno
- Con soporte de audio
- Calidad de video superior, hasta 2048 x 1536;DDC2B
- Función de exploración automática para supervisar el funcionamiento de los computadores
- Sin alimentación
- Multiplatform support – Windows, Linux

**Especificaciones**

Conexiones del PC	4
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido
Conectores	
Puertos de consola	1 x HDB-15 hembra (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Púrpura) 1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Verde) 1 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde)
Puertos KVM	4 x HDB-15 macho (Azul) 4 x Mini-DIN de 6 contactos macho (Púrpura) 4 x Mini-DIN de 6 contactos macho (Verde) 4 x Conector de audio de 3,5 mm macho (Verde)
LEDs	
Seleccionado	4 x Verde
Longitud del cable	
PC	1,8 m
Emulación	
Teclado / Ratón	PS/2
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de escaneado	5 segundos
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20-60 °C
Humedad	HR del 0-80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.67 kg ( 1.48 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	7.86 x 7.86 x 3.06 cm (3.09 x 3.09 x 1.2 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

## Diagrama



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.