

## KA7178

Adaptador KVM multimedia virtual VGA/Audio USB con salida dual



El cable adaptador KVM KA7178 se conecta a los puertos de la tarjeta gráfica, USB y audio de la computadora. Además de admitir soportes virtuales, posee dos conectores de Cat. 5e/6 para poder conectar una computadora a dos conmutadores KVM de matriz ALTUSEN. De esta forma, las consolas de diferentes conmutadores podrán acceder a la misma computadora.



### Características


- Compensación automática de señal acorde a la distancia de transmisión, sin conmutadores DIP
- Dos conectores de Cat. 5e/6
- Emulación de teclado y mouse – mantiene al servidor funcionando perfectamente aunque se desconecte del puerto KVM del conmutador o cuando se reconecte a otro puerto KVM
- Actualización ilimitada del firmware
- Excelente calidad de vídeo - compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1200 (reducción de blanco)\*
- Chip ASIC incorporado para una mayor fiabilidad y compatibilidad
- Módulo CPU diseñado para la conversión automática para permitir cualquier tipo de combinación de interfaces (PS/2, USB) a la hora de controlar todo tipo de computadoras (PC, Mac, Sun)
- Tamaño compacto
- Admite soportes virtuales
- Transmisión del sonido

\* Esta resolución máxima puede cambiar según la distancia de transmisión. Si desea obtener más información, consulte las páginas de producto de los conmutadores KVM conectados.

**Especificaciones**

Conectores	
Enlace	2 x RJ-45 hembra
PC	1 x USB Tipo A macho 1 x HDB-15 macho 2 x Minienchufe estéreo
LEDs	
En línea	2 (Verde)
Alimentación	1 (Naranja)
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.17 kg ( 0.37 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.