

## KA7140

Adaptador KVM de puerto serie



El Cable Adaptador Serial Altusen KA7140 conectado a un Switch KVM permite controlar dispositivos seriales a través de puertas seriales. Este adaptador es liviano y presenta un tamaño compacto, ideal para montaje en rack o en servidores de escritorio.

### Características

- Hotplug, conecta o remueve computadores sin necesidad de apagar todo el sistema
- Soporta VT100
- Soporta hasta 300 mts de cable
- Firmware actualizable de por vida
- Diseñado con conversión automática que permite una conveniente combinación de interfaces PS/2-USB para controlar todos los tipos de servidores seriales
- Diseño compacto

\* los cables adaptadores de la serie KA7xxxx no admiten las resoluciones 1680 x 1050 ni 1920 x 1200

## Especificaciones

Conectores	
Enlace	1 x RJ-45 hembra
PC	1 x DB-9 hembra
Alimentación	1 x Mini-USB Tipo B hembra (Negro)
LEDs	
En línea	1 (Verde)
Alimentación	1 (Naranja)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.09 kg ( 0.2 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.