


## UH3235

Dock para juegos USB-C (soporta el modo Switch TV)<br>Docking station ultracompacta 4K con power pass-through de 60 W



# Convierta cualquier lugar en su sala de juegos

Una base increíblemente portátil diseñada para su consola de juegos



Salida de video HDMI 4K



Consola de juegos



Carga PD de 60 W



Modo DeX



## UH3235

Mini base de juegos Ultra 4K USB-C UH3235

**Gran compatibilidad**

El UH3235 es compatible con todos sus dispositivos con USB-C que incluyan una salida de vídeo (modo DP ALT), incluyendo un portátil, MacBook, smartphone, iPad Pro e incluso su consola de juegos.

**Diseño compacto**

El diseño compacto del UH3235 mejora la experiencia de juego de su consola de juegos, haciendo que sea realmente portátil. Métalo en su bolso y lléveselo a casa de un familiar o de vacaciones para disfrutar de una pantalla aún más grande para jugar en cualquier sitio.



- ^
- 54.9g
  - 9.3x7.0x1.5cm

**Experiencia tipo PC en su teléfono**

Disfrute de una experiencia tipo PC con el modo Samsung DeX. UH3235 es compatible con el modo DeX, lo que significa que puede usar su como un PC para trabajar, visualizar y jugar sin problemas. Cambiará el modo en que realice múltiples tareas y utilice sus aplicaciones diarias.

**Salida de vídeo HDMI 4K**

Admite una resolución máxima de 4K a 30 Hz para televisores 4K o monitores de juegos o ultrapanorámicos. Disfrute de su juego en una pantalla más grande para disfrutar aún más.







#### Carga mediante Distribución de alimentación de 60 W

La pasarela de distribución de alimentación USB-C de 60 W permite cargar sus dispositivos USB C\* y puede gestionar hasta los dispositivos de juegos que más consumen y unidades de disco duro externas.

\*Es necesario conectar el adaptador de corriente original del switch al puerto USB-C de entrada de corriente de la unidad cuando se conecte a un switch con consola.



PD 2.0



USB 3.2  
Gen 1



Power  
Pass-Thru

HDMI™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



## Características

El UH3235 es una mini base USB-C multifuncional 4 en 1 que incluye un puerto USB 2.0 Type-A, un puerto USB 3.2 Gen 1 Type-A, un puerto HDMI y un puerto de entrada de CC USB-C. Con su amplia gama de compatibilidad, el UH3235 admite diferentes sistemas operativos, como PC, Mac, iPad Pro, smartphone Android y consola de juegos USB-C.

El HDMI admite una salida de vídeo nítido hasta 4K (3840 x 2160 a 30 Hz) que permite a los usuarios disfrutar aún más viendo vídeos, reproduciendo videojuegos o trabajando desde casa. El UH3235 también admite la pasarela de distribución de alimentación USB-C de hasta 60 W, lo que significa que puede proporcionar alimentación a su dispositivo a través de un adaptador de alimentación PD USB-C con las especificaciones de perfil PD de 5 V, 9 V, 15 V y 20 V.

Además, el puerto USB 3.2 Gen 1 Type-A integrado admite la transferencia de datos de hasta 5Gbps, lo que ofrece un acceso perfecto a la unidad flash USB. El puerto USB 2.0 Type-A está destinado a la conexión de teclado/ratón y también puede evitar interferencias de señal.

Con un diseño ligero y altamente portátil, los usuarios pueden llevarse el UH3235 a cualquier sitio y mantener la capacidad de conexión necesaria con un solo cable. Esta es la solución perfecta para maximizar la funcionalidad de su dispositivo inteligente.

- Una mini base USB-C multifuncional para portátiles, smartphones y consolas de juegos USB-C
- Admite USB PD 2.0 para cargar dispositivos con una potencia de hasta 60 W (se necesita un adaptador de alimentación PD USB-C adicional)
- Compatible con resoluciones 4K de hasta 3840 x 2160 a 30 Hz
- Compatible con modo Samsung DeX o modo Huawei Desktop
- Diseño ligero y del tamaño de un tarjetero: diseño elegante y ultramini para un transporte sencillo
- Compatible con Thunderbolt 3 (USB-C)
- Compatible con el chip M1 de Apple


## Especificaciones

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexiones del PC   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Longitud del cable  | 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conectores          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PC                  | 1 x USB-C hembra (Negro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dispositivo         | 1 x USB 2.0 Tipo A hembra (Negro)*<br>1 x USB 3,2 Gen 1 Tipo A hembra (Azul)**<br><br>*Admite una salida máxima de 5 V, 0,3 A<br>**Admite una salida máxima de 5 V, 0,7 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Salida de vídeo     | 1 x HDMI hembra (Negro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alimentación        | 1 x USB-C con entrada de CC hembra*<br><br>*Soporta Power Delivery 2.0 para la carga de dispositivos hasta 60 W. Entre los perfiles de alimentación se incluyen 5 V, 9 V, 15 V y 20 V (se necesita un adaptador de alimentación USB-C con PD adicional).<br><br>*Para la carga de dispositivos móviles, se recomienda utilizar un adaptador de corriente USB-C con PD de un solo puerto y con certificación LPS (Limited Power Source) capaz de suministrar una potencia superior a 25 W. |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 a 30 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consumo de energía  | DC5V:7.5W:33BTU/h<br><br>Nota:<br>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.<br>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos del sistema        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 10 y superior, ordenador con USB-C y modo DP Alt*</li> <li>* Con procesador Intel Core de 7.ª generación (Kaby-Lake) y superior. Para obtener más información sobre la generación de la CPU, visita: <a href="https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html">https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html</a></li> <li>• MacOS X 10.12 y superior, ordenador con USB-C</li> <li>• Android 8.0 y posterior, smartphone con USB-C y modo DP Alt**</li> <li>**Los únicos fabricantes que admiten el funcionamiento en modo PC son Samsung y Huawei. El resto solo admite el modo espejo. Para ver la lista de dispositivos móviles compatibles, consulta el manual de usuario de la docking station UH3235.</li> <li>• iPadOS 13.1 y superior, iPad Pro (USB-C)</li> </ul> |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Humedad                       | HR del 0 - 80 %, sin condensación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Carcasa                       | Plástico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso                          | 0.05 kg ( 0.11 lb )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 9.30 x 7.00 x 1.50 cm<br>(3.66 x 2.76 x 0.59 in.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Diagrama



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
[www.aten.com](http://www.aten.com) E-mail: [marketing@aten.com](mailto:marketing@aten.com)



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.