

## UC232AF

Adaptador USB a RS-232 (FTDI/1,2 m)



**More Stable Transmission,  
More Reliable Connectivity**

USB-A to RS-232 Converter 1.2m

UC232AF



USB-A



RS-232



FTDI chip



Anti-EMI



Windows

Mac

Linux



**Nueva actualización Adaptador de consola USB-A a RS-232**

ATEN UC232AF es un convertor USB a RS232 de 1,2M, ideal para portátiles/PC sin puerto COM o DB-9 para conectar con dispositivos serie. Equipado con el chipset FTDI, el UC232AF garantiza una transmisión serie estable con sistemas operativos como Windows, Mac y Linux, al tiempo que mantiene la compatibilidad con sistemas operativos heredados. Además, su función Plug and Play garantiza una configuración sin complicaciones y un uso instantáneo.

**Rendimiento estable, transmisión rápida**

El UC232AF ofrece conectividad compatible con USB 2.0 y está equipado con cables robustos que mejoran su capacidad anti-EMI para una transmisión de señal más rápida y fiable, que alcanza los 921,6 Kbps.




**Contacto**

Solicite un presupuesto para este producto o póngase en contacto con nuestros expertos en ventas

Presupuesto

[Contacto de ventas](#)




## RS-232



Modem



Network Switch



PLC Controller



Printer



Scanner



POS


## Usage Scenarios



POS Terminal



Barcode Scanner



PLC Programming

### Amplia gama de aplicaciones

UC232AF permite que su PC o portátil controle y se comunique con varios dispositivos serie RS232 como módem, conmutador de red, controlador PLC, impresora, escáner, TPV, etc.

### Comparativa de productos


La gama UC232 es idónea para diversas aplicaciones, como la automatización industrial, las redes informáticas y los sistemas de control.

\*Notas: Los modelos equipados con chip FTDI proporcionan una mejor transmisión de la señal con el sistema operativo Windows heredado.

### Hable con nuestros expertos

Si prefiere que ATEN se ponga en contacto con usted, rellene el formulario y un representante se pondrá en contacto con usted en breve.

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number
- Customer Type *
Job Title *



#### Características


El conversor de puerto serie USB a RS232 UC232AF es un accesorio ideal para ordenadores portátiles y de sobremesa sin puerto serie COM o DB-9. Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac y con velocidades de transmisión de hasta 921,6 Kbps para un rendimiento rápido, ofrece una cómoda solución de conectividad para sistemas de automatización industrial, instrumentos científicos, sistemas de punto de venta y cualquier otra aplicación industrial y de consumo especializada.

- Admite interfaz de puerto serie RS-232
- Adopta el chip FTDI para mejorar la compatibilidad de dispositivos
- Capacidad antiinterferencias electromagnéticas (antiEMI) de eficacia probada para una transmisión estable
- Cumplimiento total de las especificaciones USB
- La retención de COM guarda los ajustes de puerto asignados para el dispositivo
- Velocidad de transferencia de datos de hasta 921,6 Kbps
- Compatibilidad con sistemas operativos: Windows, Mac y Linux
- Funciona con teléfonos móviles, PDA, cámaras digitales, módems y adaptadores de terminal RDSI

**Especificaciones**

Conectores	
Puerto USB	1 x USB tipo A macho
Serie	1 x DB-9 Macho
Velocidad de datos	Hasta 921,6 Kbps
Longitud del cable	120cm
LEDs	Potencia (Naranja)
Modo de alimentación	Autobús
Especificación USB	Compatible con USB
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0–40°C
Temperatura de almacenamiento	-20–60°C
Humedad	0-80% HR, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.06 kg ( 0.13 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.