

CS533

Switch KM USB (cable y Bluetooth)



El Tap CS533 es una unidad de control que permite acceder a una computadora y a dos dispositivos Bluetooth desde un teclado USB y un mouse USB. El Tap CS533 convierte las señales USB convencionales del teclado y del mouse en señales Bluetooth para poder compartir equipos de entrada entre su computadora y dispositivos Bluetooth.

Si trabaja con el Tap CS533, ya no tendrá que adquirir un teclado o mouse Bluetooth para sus dispositivos Bluetooth. De esta forma se ahorra espacio en el escritorio y podrá seguir empleando su teclado multimedia favorito con todos sus dispositivos Bluetooth.

Características

- Establece la conexión de un teclado y mouse* USB con el PC y 2 dispositivos Bluetooth
- Conmutación rápida entre la computadora y los dispositivos Bluetooth a través de combinación de tecla de acceso directo
- Admite las teclas multimedia Bluetooth específicas del PC y de Mac iOS
- Admite teclados inalámbricos y multifunción
- Admite y emula teclados Macintosh**
- La pasarela de teclado/ratón USB es compatible con: Windows 2000/XP/Vista/7, Mac y Linux
- Las señales Bluetooth son compatibles con: Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS X y iOS
- Alimentación por puerto USB
- Firmware actualizable
- No requiere ningún software

*Algunos dispositivos Bluetooth y con iOS no admiten la funcionalidad de mouse

** Combinaciones de teclado para PC que emulan teclados Macintosh.

** Los teclados Macintosh solamente funcionan con sus computadoras nativas.

Especificaciones

PC / Conexiones Bluetooth	1/2
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido
Conectores	
Teclado	1 x USB Tipo A hembra (Blanco)
Ratón	1 x USB Tipo A hembra (Blanco)
Alimentación	1 x USB Tipo A macho (Blanco)
Longitud del cable	
PC	1,8 m
LEDs	
Bluetooth seleccionado	2 (Azul)
Emulación	USB Bluetooth V2.1, Clase 2
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 – 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.12 kg (0.26 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.20 x 7.80 x 2.46 cm (3.62 x 3.07 x 0.97 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.