VM7804

Carte d'entrée HDMI à 4 ports

La carte d'entrée HDMI à 4 ports VM7804 offre une manière facile d'acheminer n'importe quelle sources 4 audio/vidéo à un des quatre affichages, en combinaison avec le commutateur matriciel modulaire ATEN.

La VM7804 prend également en charge la possibilité d'extraire l'audio HDMI et d'intégrer l'audio stéréo.

Fonctionnalités

- Qualité vidéo supérieure – Résolutions HDTV de 480p, 720p, 1080i et 1080p (1920 x 1080)
- HDMI (3D, Deep Color) ; compatible HDCP 1.4
- Prise en charge de CEC (Consumer Electronics Control)
- EDID Expert – sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension régulière et l'affichage de la plus haute qualité
- Assistant EDID intégré – fournit une manière facile pour personnaliser les paramètres EDID
- Conception échangeable à chaud pour une intégration facile des cartes E/S
- Activée par audio, possibilité d'extraire l'audio HDMI et d'intégrer l'audio stéréo

Caractéristiques

Entrée vidéo	
Interfaces	4 x HDMI Type A femelle (Noir)
Impédance	100 Ω
Distance maxi.	Jusqu'à 5 m
Sortie vidéo	
Interfaces	4 x HDMI type A femelle (Noire)
Impédance	100 Ω
Vidéo	
Débit de données maxi.	6,75 Gbps (2,25 Gbps par voie)
Horloge pixel maxi.	225 MHz
Conformité	HDMI (3D, Deep Color) Compatible HDCP 1.4 Consumer Electronics Control (CEC)
Résolution maxi.	Jusqu'à 1920 x 1080
Distance maxi.	15 m
Audio	
Entrée	4 x Connecteurs à vis imperdable, 5 contacts * Type de signal audio : stéréo, équilibré/non équilibré.
Alimentation	Consommation : 7 W
Consommation électrique	7W:33BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.58 kg (1.28 lb)
Dimensions (L x l x H)	35.20 x 23.80 x 2.33 cm (13.86 x 9.37 x 0.92 in.)
Lot par carton	2 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.