

## VS201

Plaque murale de commutation VGA 2 ports



Le commutateur vidéo auto VS201 est un commutateur vidéo automatique idéal pour les moniteurs utilisant des signaux analogiques. De plus, le VS201 amplifie les signaux, permettant ainsi la transmission longue distance jusqu'à 65 m.

Un interrupteur coulissant permet de choisir quels sont les signaux vidéo entrants à afficher en priorité sur le moniteur et le VS201 sélectionne automatiquement le signal d'entrée adéquat pour son port de sortie. Ces deux fonctions font du commutateur VS201 un excellent choix pour les environnements de formation.



### Fonctionnalités

- Affiche le contenu vidéo de deux ordinateurs sur un seul moniteur ou projecteur
- Sélection automatique du signal entrant (Auto)
- Commutation rapide et facile par interrupteur coulissant
- Transmission longue distance : jusqu'à 65 m \*
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1440
- Prise en charge VGA, XGA. Moniteurs SVGA, UXGA et Multisync

\* L'envoi de contenus vidéo sur de très longues distances en utilisant un câble VGA peut entraîner une légère dégradation des signaux et de la qualité vidéo.

**Caractéristiques**

Entrée vidéo	
Interfaces	2 x HDB-15 mâle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Distance maxi.	1,8 m
Sortie vidéo	
Interfaces	1 x HDB-15 femelle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Distance maxi.	30 m
Vidéo	
Bande passante maxi.	300 MHz
Résolution maxi.	Jusqu'à 1920 x 1440
Distance maxi.	Jusqu'à 30 m
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC
Consommation électrique	DC5V:0.75W:4BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.20 kg ( 0.44 lb )
Dimensions (L x l x H)	10.36 x 7.90 x 2.79 cm (4.08 x 3.11 x 1.1 in.)
Lot par carton	20 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.