


VC965

Adaptateur DisplayPort à DVI



Adaptateur DisplayPort vers DVI



Entrée DisplayPort
Conforme à DisplayPort 1.2a

Sortie DVI-I



Plug-n-Play


Aucune installation de logiciel ou de pilote n'est requise. Le VC965 représente la solution parfaite pour connecter des entrées DisplayPort à des écrans avec sortie DVI.

Prend en charge le 1080p

Prend en charge les résolutions jusqu'au 1080p, ce qui le rend hautement compatible avec de nombreux appareils.

**Qualité du signal supérieure**

La protection interne par blindage en feuille de cuivre assure l'intégrité du signal et réduit les interférences externes ; ce qui vous apporte des signaux de qualité supérieure encore plus fiables.



FR

**ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI**



FR

**Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Fonctionnalités


Le VC965 est un adaptateur DisplayPort à DVI, vous permettant de connecter la sortie DisplayPort de votre appareil à l'entrée DVI d'un téléviseur ou autre affichage.

Le VC965 fournit une solution de conversion de signal économique et cependant haute performance. Cet adaptateur est donc parfait pour les ordinateurs et les notebooks, prenant en charge des résolutions d'affichage allant jusqu'à 1080p (1920x1080 à 60 Hz).

- Convertit les signaux DisplayPort en sortie DVI
- Conforme à DisplayPort 1.2a
- Prend en charge VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA et les résolutions jusqu'à 1080p (HDTV)
- Aucune installation de logiciel ou pilote nécessaire

Caractéristiques

Entrée vidéo	
Interfaces	1 x DisplayPort mâle (Blanc)
Sortie vidéo	
Interfaces	1 DVI-I* femelle (Blanc) *Prise en charge uniquement de la transmission du signal numérique
Vidéo	
Horloge pixel maxi.	165 MHz
Conformité	DP1.1a, DVI1.1
Résolution maxi.	1920 x 1080 à 60 Hz
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Température de stockage	-20–60 °C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.04 kg (0.11 lb)
Dimensions (L x l x H)	18.00 x 4.50 x 1.50 cm (7.09 x 1.77 x 0.59 in.)
Lot par carton	40 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.