

VS1508T

Répartiteur audio-vidéo de catégorie 5 à 8 ports



Le répartiteur audio/vidéo [VS1508](#) via Cat 5 est un répartiteur conçu pour connecter une source à 8 affichages sur une longue distance. Incorporant les récepteurs compatibles suggérés*, le répartiteur A/V [VS1508](#) via Cat 5 peut être une solution complète idéale pour une installation A/V professionnelle qui nécessite que le contenu multimédia soit transmis à des destinations multiples situées jusqu'à 500 m de distance de la source.

* Récepteurs compatibles suggérés :

Répéteur VGA [VB552](#) via Cat 5 + audio

Récepteur audio/vidéo [VE200R](#)

Avec une mise en cascade possible jusqu'à trois niveaux, le [VS1508](#) peut en charge des milliers d'affichages lorsque combiné dans une installation de répéteurs ou systèmes d'extension ATEN. Il intègre la connectivité RS-232 afin que les appareils série comme les écrans tactiles puissent être inclus dans l'installation.

La solution est idéale pour une large gamme d'applications :

- Signalisation numérique en magasin ou salon professionnel
- Diffusion d'informations dans des lieux publics
- Événements sportifs
- Théâtre et salle de présentation de lecture
- Salle de classe et centre de formation professionnelle



Fonctionnalités

- Une entrée vidéo vers 8 sorties vidéo
- Possibilité d'installation en cascade sur trois niveaux pour transmettre jusqu'à plusieurs milliers de signaux vidéo en cas d'installation comprenant des périphériques de réception* ATEN
- Transmission du son et prise en charge des périphériques série
- Utilise un câble de catégorie 5e (ou supérieure) pour augmenter la distance des périphériques d'affichage jusqu'à 150 m, et même 450 m en cas d'association avec des périphériques de réception Aten
- Qualité vidéo supérieure : résolution de 1920 x 1200 à 60 Hz
- Fonction mise en marche/arrêt de groupe d'écrans
- Fournit un canal RS-232 à sélectionner librement**


*Périphériques de réception

a. ATEN VE552 (répéteur VGA de catégorie 5)

b. ATEN [VE200R](#) (système d'extension audio/vidéo)

** On ne peut sélectionner qu'un seul canal RS-232 à la fois

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.



Simply Better Connections