

VE022R

Récepteur Cat 5 Mini VGA/audio (1280 x 1024@150m)



Le récepteur A/V Mini Cat 5 VE022R se connecte à un [VE022T](#) pour étendre les signaux jusqu'à 150 m de la source à l'aide d'un câble Cat 5e. Avec la prise en charge du branchement à chaud, vous pouvez rapidement ajouter ou supprimer le récepteur VE022R relié au dispositif d'affichage sans avoir à éteindre aucun des périphériques. Le prolongateur A/V Mini Cat 5 [VE022](#) est un ajout compact, pratique et économique pour votre installation audio/vidéo.



Fonctionnalités

- Utilise un câble de catégorie 5e pour augmenter la distance de transmission des signaux audio et vidéo jusqu'à 150 m
- Qualité vidéo supérieure : résolutions d'écran de 1920 x 1200 à 60 Hz (30 m), 1600 x 1200 à 60 Hz (100 m) et 1280 x 1024 à 60 Hz (150 m)
- Le contrôle du gain réglable vous permet d'adapter manuellement l'intensité du signal en fonction de la distance
- Transmission du son (mono)
- [Kit d'installation pratique permettant de fixer le VE022 sur le périphérique d'affichage.](#)
- Plus besoin de câbles VGA encombrants
- Installation facile

Caractéristiques

Sortie vidéo	
Interfaces	1 x HDB-15 femelle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Vidéo	
Bande passante maxi.	300 MHz
Résolutions maxi. / Distance	Jusqu'à 1920 x 1200@30m; 1600 x 1200@100m 1280 x 1024@150m
Audio	
Sortie	1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC
Consommation électrique	DC5V:0.95W:4BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.05 kg (0.11 lb)
Dimensions (L x l x H)	3.53 x 7.68 x 2.06 cm (1.39 x 3.02 x 0.81 in.)
Lot par carton	20 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.