

VE800AR

Récepteur HDMI Cat 5 (1080p@40m)



Le récepteur HDMI VE800AR se connecte à un émetteur* pour étendre les signaux jusqu'à 60 m de la source à l'aide d'un câble Cat 5e. La [VE800A](#) d'ATEN intègre une nouvelle technologie qui permet de transmettre les signaux A/V sur un câble Cat 5e unique. Le port DDC est prévu pour la capacité d'utiliser l'EDID de l'affichage en connectant simplement un autre câble Cat 5e. Le [VE800A](#) prend en charge les fonctionnalités HDMI telles que la 3D et le Deep Color pour vous donner une expérience de visualisation parfait de l'image que vous souhaitez.

Unités émetteurs compatibles : Répartiteur 4 ports HDMI sur Cat 5 [VS1804T](#)

Répartiteur 8 ports HDMI sur Cat 5 [VS1808T](#)



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Fonctionnalités

- Étend une sortie HDMI via un seul câble Cat 5e
- Étend 1080p de 40 m ; étend 1080i (HDTV) de 60 m
- Qualité vidéo supérieure – 1920 x 1200, jusqu'à 1080p
- HDMI (3D, couleurs profondes) ; compatible HDCP
- Prend en charge l'audio Dolby True HD et DTS HD Master
- Le commutateur d'ajustement d'égalisation à 8 segments optimise la qualité d'affichage
- Compatible DDC

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|--|
| Sortie vidéo | |
| Interfaces | 1 x HDMI Type A femelle (Noir) |
| Impédance | 100 Ω |
| Distance maxi. | 3 m (2L-7D03H) |
| Vidéo | |
| Débit de données maxi. | 6,75 Gbps (2,25 Gbps par voie) |
| Horloge pixel maxi. | 225 MHz |
| Conformité | HDMI (3D, Deep Color) Compatible HDCP |
| Résolutions maxi. / Distance | Jusqu'à 1080p à 40 m ; 1080i à 60 m |
| Sorties audio | |
| Interfaces | 1 x HDMI type A femelle (Noire) |
| Audio | |
| Sortie | 1 x HDMI Type A femelle (Noir) |
| Connecteurs | |
| Alimentation | 1 x Fiche CC (Noir) |
| Consommation électrique | DC5V:0.61W:3BTU |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 50 °C |
| Température de stockage | -20 - 60 °C |
| Humidité | 0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation |
| Propriétés physiques | |
| Boîtier | Métal |
| Poids | 0.16 kg (0.35 lb) |
| Dimensions (L x l x H) | 9.00 x 5.50 x 2.30 cm (3.54 x 2.17 x 0.91 in.) |
| Lot par carton | 5 pièces |
| Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.