Simply Better Connections

AF241

ParaHub



L’AF241 est un commutateur de données de type FIFO (premier entré, premier sorti) qui utilise le mode de fonctionnement 2 pour 1 (à savoir, deux ordinateurs pour une imprimante) et permet aux utilisateurs de transférer des fichiers vers d'autres ordinateurs sans aucune connexion par câble supplémentaire.





Fonctionnalités

- Permet le partage de périphériques entre plusieurs ordinateurs
- Transfert de fichiers entre ordinateurs
- Prise en charge du mode 4 bits (nibble) de la norme IEEE-1284
- La gestion des tâches d’impression se fait selon le principe « premier arrivé, premier servi »
- Sélection des ports par bouton ou code logiciel
- Ne requiert pas d’alimentation
- Compatible HP Laser Jet, Canon, Epson et NEC
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 2000, Windows XP

Caractéristiques

Connecteurs	3 x DB-25 femelle
DEL	
Activité imprimante	2 (Rouge)
Sélection port	
Entrée	Sélection PC Manuel/Auto
Sortie	N/A
Arbitrage d'entrée	Premier arrivé, premier servi
Transfert de fichiers	Oui
Diffusion	Non
Sélection expiration	15, 45 secondes
Consommation électrique	9 V CC/0,9 W (max.)
Portée radio	6 m (max.)
Environnement	
Température de fonctionnement	0 ~50˚C
Température de stockage	-20 ~ 60˚C
Humidité	0~80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.11 kg (0.24 lb)
Dimensions (L x l x H)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.