

CS22H

Commutateur KVM câble HDMI 4K USB 2 ports avec sélecteur de port distant



Always Agile. Switch for Work and Play





Control 2 PCs



HDMI



4K@60Hz /
FHD@144Hz



Audio Enabled



USB Peripheral
Sharing



Bus-Powered



Easy Hook

CS22H
2-Port USB 4K HDMI Cable KVM Switch
with Remote Port Selector



HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Contrôle de 2 PC avec un seul clavier/souris/moniteur

Boostez votre productivité et simplifiez la configuration de votre bureau avec le Commutateur KVM USB 4K HDMI Câble CS22H. Que vous travailliez, créiez ou jouiez, vous pouvez gérer deux ordinateurs à l'aide d'un seul clavier, d'une seule souris et d'un seul moniteur, et passer de l'un à l'autre sans effort, d'une simple pression sur un bouton.

Intégration multiplateforme


Le CS22H est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux, ce qui permet une intégration transparente des flux de travail informatiques polyvalents avec la commodité d'un commutateur à un bouton.





Commutation Fluide avec un simple bouton poussoir

Le sélecteur de port à distance de 1,8 mètre peut être placé de manière flexible, ce qui permet de passer rapidement et simplement d'un ordinateur à l'autre, où que l'on se trouve sur le bureau.



**L'autobus au service de l'éco-efficacité**

L'adaptateur KVM devient fonctionnel une fois connecté aux ordinateurs via USB, ce qui élimine le besoin d'adaptateurs d'alimentation supplémentaires.

Tout en un, Plug and Play !

Le CS22H présente un design tout-en-un breveté avec des câbles intégrés, offrant une connectivité Plug and Play USB 2.0 et HDMI 2.0.



Partage de périphériques USB 2.0

Les ports USB de la console sont compatibles avec les périphériques USB 2.0, ce qui facilite le travail multitâche et les flux de travail intensifs en données.



Une clarté et une douceur visuelles étonnantes

Découvrez la clarté vidéo 4K@60Hz et les performances visuelles FHD 144Hz avec le CS22H. Élevez votre expérience de bureau pour le travail et les loisirs.



**Audio On. Plongez.**

Boostez la productivité de votre bureau avec l'ajout d'un son immersif.

Aménagement d'un espace de travail efficace

Le CS22H peut être facilement mis à l'écart grâce au crochet pratique, ce qui permet d'optimiser l'efficacité de l'espace de travail.


**Applications**

Le Commutateurs KVM Câbles Vidéo est parfait pour rester à la pointe de diverses applications telles que le travail, la création graphique/vidéo et les jeux.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Office Desktop



Au travail à la maison



Conception graphique / Montage vidéo



Divertissement

[Previous](#) [Next](#)

Comparaison de produits

Parler à nos experts

Si vous préférez qu'ATEN vous contacte, veuillez remplir le formulaire, et un représentant vous contactera dans les plus brefs délais

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *



Fonctionnalités

Pour un environnement de travail attrayant, soigné et ordonné, les Commutateurs brevetés KVM câble à conception tout-en-un éliminent la nécessité de connecter plusieurs câbles en consolidant les câbles du clavier, de la vidéo et de la souris en un seul ; et en plaçant ce câble directement dans le commutateur.

Le Commutateur KVM câble CS22H ATEN peut accéder instantanément à deux ordinateurs avec une console USB et HDMI tout en offrant une qualité vidéo supérieure jusqu'à 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz), apportant aux utilisateurs un confort maximal et des effets visuels optimaux.

Si des utilisateurs souhaitent basculer entre les ordinateurs, il leur suffit d'appuyer sur le sélecteur de port distant intégré afin de profiter d'opérations intuitives. De plus, le CS22H prend en charge le partage de périphériques USB, pour intégrer facilement les données et garantir une transmission ininterrompue des données.


Sa conception compacte et alimentée par bus fournit une installation efficace sans configuration de câbles encombrants. Aussi, le tout nouveau crochet permet aux utilisateurs de placer le CS22H où ils le souhaitent afin de maintenir le bureau ordonné et bien organisé. Ce commutateur plug-and-play est idéal pour les gens qui ont besoin d'un contrôle rapide pour travailler en multitâche entre deux ordinateurs au bureau dans tout type d'environnement.

- Un clavier, une souris USB et un moniteur HDMI contrôlent deux ordinateurs HDMI
- Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz)
- Sélection de l'ordinateur via le sélecteur de port distant
- Conforme au HDMI ; conforme à HDCP
- Prend en charge la connexion à chaud USB
- Les ports USB de la console peuvent être utilisés pour le partage de périphériques USB *
- Prise en charge multiplateforme – Windows, Mac et Linux
- Conception avec crochet pour une station de travail peu encombrante et organisée
- Plug-and-play
- Alimentation par bus – aucun adaptateur secteur externe requis

Remarque : * Le CS22H peut nécessiter une alimentation externe via le port d'alimentation USB Micro-B. Pour que le câble USB Micro-B se connecte au port d'alimentation USB Micro-B, il nécessite un achat séparé en fonction du type d'alimentation que vous utilisez.

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	2
Sélection port	Sélecteur de port distant
Connecteurs	
Ports console	1 x HDMI femelle 2 x USB Type A femelle 1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Vert) 1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Rose)
Ports KVM (ordinateur)	2 x HDMI mâle 2 x USB Type A mâle 2 x Jack audio 3,5 mm mâle (Vert) 2 x Jack audio 3,5 mm mâle (Rose)
Alimentation (option)	1 x Micro USB Type B femelle
DEL	
Port KVM (en ligne/sélectionné)	2 (Blanc)
Longueur du câble	
KVM	2 x 1,2 m
Sélecteur de port distant	1,8 m
Émulation	
Clavier/souris	N/A
Vidéo	Jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz, 2560 x 1440 à 144 Hz
Consommation électrique	DC5V:1.4W:19BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.34 kg (0.75 lb)
Dimensions (L x l x H)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.