CS62A

Commutateur KVM à câble VGA/audio PS/2 2 ports (1,2m)



Le commutateur KVM à 2 ports CS62A présente un design extrêmement pratique avec ses câbles de 1,2 m. Il peut contrôler 2 serveurs par le biais d'une seule et même console.






Fonctionnalités

- Une console PS/2 contrôle 2 ordinateurs
- Design compact, câbles de 1,2m intégrés
- Design tout-en-un
- Prise en charge de haut-parleurs
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 2048 x 1536 ; DDC2B
- Fonction de commutation automatique pour surveiller le fonctionnement des ordinateurs
- Ne requiert aucune alimentation externe
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 2000/XP/ Vista, LINUX et FreeBSD

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	2
Sélection port	Raccourci
Connecteurs	
Ports console	1 x HDB-15 femelle (Bleu) 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Violet) 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Vert) 1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Vert)
Ports KVM	2 x HDB-15 mâle (Bleu) 2 x Mini-DIN mâle 6 broches (Violet) 2 x Mini-DIN mâle 6 broches (Vert) 2 x Jack audio 3,5 mm mâle (Vert)
DEL	
Sélectionné	2 x Vert
Longueur du câble	
Ordinateur	1,2 m
Émulation	
Clavier/souris	PS/2
Vidéo	2048 x 1536 ; DDC2B
Intervalle de balayage	3, 5, 10, 20 secondes (par défaut : 5 secondes)
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0~80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.30 kg (0.66 lb)
Dimensions (L x l x H)	8.40 x 5.40 x 3.00 cm (3.31 x 2.13 x 1.18 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.