

## CS62KM

Commutateur KM Câble Boundless USB à 2 ports



# Optimisez le flux de travail du bureau grâce au switching d'un seul bouton




CS62KM ▶  
Commutateur KM Câble  
Boundless USB à 2 ports




Le CS62KM est un commutateur KM de câble pratique qui permet d'accéder à deux ordinateurs via une console clavier/souris. Son design compact mais multifonctionnel permet d'avoir une configuration de bureau à faible encombrement pour une expérience utilisateur simple. En outre, la commutation d'un ordinateur à l'autre peut être aussi flexible que la pression d'une touche/un bouton raccourci ou un clic de souris. Le CS62KM est idéal pour le multitâche dans tout secteur où les flux de travail hybrides peuvent être simplifiés pour augmenter la productivité.



Bureau à faible encombrement



Connexion à chaud par USB





Sélection du switching intelligent



Alimentation par bus

La conception compacte permet d'étendre l'espace de travail du bureau tout en le gardant bien rangé et organisé pour une meilleure productivité.





Windows



macOS



Android



iOS




Linux

**Switching flexible entre plusieurs plateformes informatiques**

L'accès aux deux ordinateurs de bureau est flexible grâce au partage d'un ensemble de clavier et de souris entre des systèmes informatiques identiques ou différents.

**Applications**


Le CS62KM est idéal pour le multitâche dans tout secteur où les flux de travail hybrides peuvent être optimisés pour une meilleure productivité.



Petit bureau

Studio de travail personnel

Centre d'appels



### Fonctionnalités

L'ATEN CS62KM est un commutateur KM USB à 2 ports qui permet aux utilisateurs de contrôler jusqu'à 2 ordinateurs grâce à un seul clavier et une seule souris. Le CS62KM offre diverses méthodes innovantes de sélection de port pour permettre aux utilisateurs de basculer entre les ordinateurs connectés via le sélecteur de port distant, le raccourci clavier, le curseur de la souris et la molette de la souris.

Lorsque les utilisateurs veulent passer d'un ordinateur à l'autre, il leur suffit d'appuyer sur le sélecteur de port à distance intégré pour profiter d'opérations intuitives. En plus de rendre le multitâche sur deux écrans plus efficace, cette fonction est particulièrement utile dans les situations d'urgence qui nécessitent la surveillance et la gestion immédiates des ordinateurs.

Une autre fonctionnalité avancée du CS62KM comprend le mode d'alimentation par bus, ce qui signifie qu'aucun adaptateur d'alimentation externe n'est nécessaire. Le CS62KM simplifie les tâches administratives, économise de l'espace et augmente la productivité du travail, ce qui est particulièrement adapté aux applications multitâches complexes dans les salles de contrôle de tous les secteurs.

- Un seul clavier et une seule souris USB contrôlent jusqu'à 2 ordinateurs
- Sélection de l'ordinateur via sélecteur de port distant, raccourci clavier, curseur de la souris et molette de la souris <sup>1</sup>
- Aucun logiciel requis
- Mise à jour du micrologiciel possible
- Prend en charge la connexion à chaud USB
- Alimentation par bus – aucun adaptateur secteur externe requis <sup>2</sup>
- Fonctionne avec les systèmes d'exploitation Windows, iOS, Android, macOS et Linux <sup>3</sup>


#### Remarque :

1. La commutation du port de souris n'est prise en charge que sous le mode d'émulation de la souris avec une souris USB à 3 boutons et molette.
2. La conception d'alimentation par bus USB permet au commutateur d'être alimenté par les ordinateurs connectés. Une connexion à deux ordinateurs est nécessaire pour obtenir une alimentation électrique suffisante.
3. La fonction boundless switching ne fonctionne que sur le système d'exploitation Windows.

**Caractéristiques**

Connexions à l'ordinateur	2
Sélection port	Raccourci, molette de la souris, curseur de la souris, Sélecteur de ports distant
Connecteurs	
Ports console	2 x USB Type A femelle
Ports KVM (ordinateur)	2 x USB Type A mâle
Sélecteur de port distant	1 x Jack audio 2,5 mm femelle
DEL	
Sélectionné	2 (Vert)
Longueur du câble	
Console	0,15 m
Ordinateur	1,2 m
Sélecteur de port distant	1,8 m
Émulation	
Clavier/souris	USB
Consommation électrique	DC 5V:0.74W:7.7BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.12 kg ( 0.26 lb )
Dimensions (L x l x H)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.