

## KA7140

Adaptateur Console série



Connecté à un module KVM, le câble adaptateur KVM série d'Altusen permet le contrôle de périphériques série par le biais de ports série. Cet adaptateur léger et compact est idéal pour les serveurs sur bâti ou de bureau.



### Fonctionnalités

- Possibilité de connexion à chaud : ajoutez ou supprimez des ordinateurs sans devoir mettre le commutateur hors tension
- Prise en charge VT100
- Permet la transmission de signaux sur une distance pouvant aller jusqu'à 300 m
- Mises à niveau du microprogramme à vie
- Faible encombrement

**Caractéristiques**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Connecteurs                   |  |
| Lier                          | 1 x RJ-45 femelle  |
| Ordinateur                    | 1 x DB-9 femelle   |
| Alimentation                  | 1 x Mini USB Type B femelle (Noire)  |
| DEL                           |  |
| En ligne                      | 1 (Vert)   |
| Alimentation                  | 1 (Orange)   |
| Environnement                 |  |
| Température de fonctionnement | 0 - 50 °C  |
| Température de stockage       | -20 - 60 °C  |
| Propriétés physiques          |  |
| Boîtier                       | Plastique  |
| Poids                         | 0.09 kg ( 0.2 lb )   |
| Dimensions (L x l x H)        | 9.00 x 4.30 x 2.18 cm<br>(3.54 x 1.69 x 0.86 in.)  |
| Remarque                      | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |

Diagramme



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.