

UH275

Concentrateur à 4 ports USB 2.0



Le concentrateur UH275 est un concentrateur comportant 4 ports USB 2.0 intégrés. Il présente des voyants qui indiquent le statut de connexion et son design mince et pratique permet aux utilisateurs de le glisser dans leur poche.




Fonctionnalités

- Offre 4 ports USB 2.0 supplémentaires aux systèmes USB existants
- Quatre ports de transfert en aval à 480 Mbits/s indépendants et entièrement fonctionnels
- Parfaitement compatible avec les spécifications USB 2.0
- Prend en charge des vitesses de transfert de 1,5, 12 et 480 Mbits/s
- Système de protection contre les surintensités par port
- Design compact, facile à ranger n'importe où
- Plug & Play
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), Mac et FreeBSD

Caractéristiques

Connecteurs	
Port USB	1 x USB type A mâle (Blanc)
Descendant	4 x USB type A femelle (Blanc)
Alimentation	1 x Fiche CC (Noire)
DEL	
Alimentation	1 (Vert)
Tension de sortie (par port)	+5 V CC
Environnement	
Température de fonctionnement	0-40°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0-80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.04 kg (0.09 lb)
Dimensions (L x l x H)	9.00 x 3.85 x 1.20 cm (3.54 x 1.52 x 0.47 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.