

UH275

Concentrateur à 4 ports USB 2.0



Le concentrateur UH275 est un concentrateur comportant 4 ports USB 2.0 intégrés. Il présente des voyants qui indiquent le statut de connexion et son design mince et pratique permet aux utilisateurs de le glisser dans leur poche.




Fonctionnalités

- Offre 4 ports USB 2.0 supplémentaires aux systèmes USB existants
- Quatre ports de transfert en aval à 480 Mbits/s indépendants et entièrement fonctionnels
- Parfaitement compatible avec les spécifications USB 2.0
- Prend en charge des vitesses de transfert de 1,5, 12 et 480 Mbits/s
- Système de protection contre les surintensités par port
- Design compact, facile à ranger n'importe où
- Plug & Play
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), Mac et FreeBSD

Caractéristiques

Connecteurs	
Port USB	1 x USB type A mâle (Blanc)
Descendant	4 x USB type A femelle (Blanc)
Alimentation	1 x Fiche CC (Noire)
DEL	
Alimentation	1 (Vert)
Tension de sortie (par port)	+5 V CC
Environnement	
Température de fonctionnement	0-40°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0-80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.04 kg (0.09 lb)
Dimensions (L x l x H)	9.00 x 3.85 x 1.20 cm (3.54 x 1.52 x 0.47 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.