Simply Better Connections

UC3002

Adaptateur USB-C à VGA

L'UC3002 est un adaptateur USB-C à VGA qui vous permet de transférer la vidéo de votre notebook, tablette ou ordinateur équipé d'un port USB-C vers un écran ou un projecteur VGA. L'UC3002 prend en charge les résolutions vidéo élevées allant jusqu'à 2048 x 1152 à 60 Hz, ce qui vous permet d'échelonner votre sortie d'affichage sur un moniteur plus grand ou de faire des présentations depuis un projecteur.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Fonctionnalités

- Transférez des vidéos de haute qualité depuis un notebook ou d'une tablette équipé d'un port USB-C vers un écran ou un projecteur VGA
- Compatible avec les derniers notebooks et tablettes équipés d'un port USB-C, y compris les ordinateurs Apple MacBook, Chromebook Pixel™ et Thunderbolt™ 3
- La fonctionnalité de panneau d'affichage USB notifie de manière proactive les utilisateurs des modes USB-C alternatifs pris en charge par le périphérique source
- Une fabrication supérieure et une conception de haute qualité résistent aux interférences de signal pendant la transmission vidéo
- Plug-and-play – aucun logiciel nécessaire
- Fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation : Windows®, OS X®, et i-Pad Pro*

  * Prise en charge de la sortie vidéo iPad Pro et du clavier USB uniquement

Caractéristiques

Entrée vidéo	
Interfaces	1 x USB-C mâle (Blanc)
Sortie vidéo	
Interfaces	1 x HDB-15 femelle (Noire)
Vidéo	
Horloge pixel maxi.	200 MHz
Résolution maxi.	2048*1152 à 60 Hz
Conformité	USB 3.1 Type-C avec mode DP Alt (compatible Thunderbolt™ 3), Classe panneau d'affichage USB, HDCP 1.3
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0,03 kg (0,07 lb)
Dimensions (L x l x H)	7,00 x 2,70 x 1,50 cm (2,76 x 1,06 x 0,59 po)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.