

UC3008

Adaptateur USB-C à HDMI 4K



L'UC3008 est un adaptateur USB-C à HDMI 4K qui vous permet de transférer la vidéo de votre notebook, tablette ou ordinateur équipé d'un port USB-C vers un écran ou un projecteur HDMI 4K. L'UC3008 prend en charge les résolutions vidéo élevées allant jusqu'à 4K, ce qui vous permet d'échelonner votre sortie d'affichage sur un moniteur plus grand ou de faire des présentations depuis un projecteur.



HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Fonctionnalités


- Transférez une vidéo de haute qualité depuis un notebook ou d'une tablette équipé d'un port USB-C vers un écran ou un projecteur HDMI 4K
- Compatible avec les derniers notebooks et tablettes équipés d'un port USB-C, y compris les appareils MacBook, Chromebook PixelTM et ThunderboltTM 3
- La fonctionnalité de panneau d'affichage USB notifie de manière proactive les utilisateurs des modes USB-C alternatifs pris en charge par le périphérique source
- Une fabrication supérieure et une conception de haute qualité résistent aux interférences de signal pendant la transmission vidéo
- Plug-and-play – aucun logiciel nécessaire
- Fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation : Windows®, OS X®, et i-Pad Pro*

* Prise en charge de la sortie vidéo iPad Pro et du clavier USB uniquement

Caractéristiques

Entrée vidéo	
Interfaces	1 x USB-C mâle (Blanc)
Sortie vidéo	
Interfaces	1 x HDMI type A femelle (Noire)
Vidéo	
Horloge pixel maxi.	300 MHz
Résolution maxi.	3840 x 2160 à 30 Hz,
Conformité	USB3.1 Type-C (compatible Thunderbolt™ 3), classe panneau d'affichage USB, HDCP 1.4, HDMI 1.4b
Audio	
Sortie	1 x HDMI type A femelle (Noire)
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-20 – 60 °C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.03 kg (0.07 lb)
Dimensions (L x l x H)	7.00 x 2.70 x 1.50 cm (2.76 x 1.06 x 0.59 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.